Valgalade koondtabel

Osavalgala kood (V_ID)	Osavalgala nimetus	Peavalgala	Alamvalgala	Pindala, ha	Olemasoleva sademeveetorustiku, sh tänava drenaaztorustiku pikkus, m	Sademeveesüsteemi osaks olevate vooluveekogude pikkus (+ MPS eesvoolude pikkus, mis toimivad sademeveesüsteemi osana), m	Suubla/eesvoolu seisund - lühikirjeldus
E-1	Peedu oja valgala	Elva jõgi	Elva jõe valgala	126,73	0	0	Rahuldav - hajaasustuspiirkond, sademevee äravool looduslikult tagatud
E-2	Voika oja valgala	Elva jõgi	Viinamärdi järve valgala	160,7	0	0	Rahuldav - hajaasustuspiirkond, sademevee äravool looduslikult tagatud
E-3	Illi oja valgala	Elva jõgi	Elva jõe valgala	664,07	0	0	Rahuldav - hajaasustuspiirkond, sademevee äravool looduslikult tagatud
E-4	Laguja oja valgala	Elva jõgi	Elva jõe valgala	839,66	0	0	Rahuldav - hajaasustuspiirkond, sademevee äravool looduslikult tagatud
I-I-1	Ilmatsalu jõe osavalgala 1	Ilmatsalu jõgi	Ilmatsalu jõe osavalgala	201,65	3 976	474 (+1449)	Rahuldav - osaliselt hooldatud, kuid vajab regulaarset hooldust
I-I-2	Ilmatsalu jõe osavalgala 2	Ilmatsalu jõgi	Ilmatsalu jõe osavalgala	151,82	3 523	1593 (+ 1191)	Rahuldav - osaliselt hooldatud, kuid vajab regulaarset hooldust, arendusala täiendaval välja rajamisel võimalik rekonstrueerimise vajadus
I-I-3	Ilmatsalu jõe osavalgala 3	Ilmatsalu jõgi	Ilmatsalu jõe osavalgala	26,75	0	0	Hea - sademevee äravool tagatud, süsteem toimiv
I-I-4	Oja kraavi valgala	Ilmatsalu jõgi	Oja kraavi valgala	170,96	2 786	1014 (+1602)	Rahuldav - osaliselt hooldatud, kuid vajab regulaarset hooldust
I-I-5	Ilmatsalu jõe osavalgala 5	Ilmatsalu jõgi	Ilmatsalu jõe osavalgala	82,57	0	301,5 (+245,5)	Hea - sademevee äravool tagatud, süsteem toimiv
I-I-6	Ilmatsalu jõe osavalgala 6	Ilmatsalu jõgi	Ilmatsalu jõe osavalgala	25,63	0	0	Rahuldav - osaliselt hooldatud, kuid vajab regulaarset hooldust
I-I-7	Ilmatsalu jõe osavalgala 7	Ilmatsalu jõgi	Ilmatsalu jõe osavalgala	313,84	347	4959 (+4244)	Rahuldav - osaliselt hooldatud, suubla toimib, suublasse juhtivad süsteemid osaliselt puudulikud
I-I-8	Ropka järve valgala	Ilmatsalu jõgi	Ropka järve valgala	288,53	175	1164 (+ 1189)	Hea - osaliselt hooldatud ja toimiv süsteem
I-I-9	Ilmatsalu jõe osavalgala 9	Ilmatsalu jõgi	Ilmatsalu jõe osavalgala	1 429,23	0	2757 (+ 8475,5)	Rahuldav - osaliselt hooldatud, kuid vajab regulaarset hooldust
I-K-1	Kikkaoja valgala	Ilmatsalu jõgi	Haage järve valgala	344,52	0	2362 (+1804)	Kesine - suublas tugev taimestiku kasv, kuid valgala äravoolu suudab vastu võtta
I-R-1	Rahinge oja osavalgala 1	Ilmatsalu jõgi	Rahinge oja osavalgala	1,9	0	0	Rahuldav - toimiv süsteem, eesvooluks tiik
I-R-2	Rahinge oja osavalgala 2	Ilmatsalu jõgi	Rahinge oja osavalgala	9,23	0	0	Rahuldav - toimiv süsteem, eesvooluks tiigid
I-R-3	Rahinge oja osavalgala 3	Ilmatsalu jõgi	Rahinge oja osavalgala	93,94	3 679,5	0 (+486)	Hea - toimiv süsteem, vooluhulga piirangud Rahinge Maaparandusühistu poolt
I-R-4	Rahinge oja osavalgala 4	Ilmatsalu jõgi	Rahinge oja osavalgala	41,67	4 664,5	1 342	Rahuldav - osaliselt hooldatud, kuid vajab regulaarset hooldust
I-R-5	Rahinge oja osavalgala 5	Ilmatsalu jõgi	Rahinge oja osavalgala	10,12	0	0	Hea - teeäärsed kraavid hooldatud
I-R-6	Rahinge oja osavalgala 6	Ilmatsalu jõgi	Rahinge oja osavalgala	45,21	1 855	0	Kesine - suublaks tiigid, mille vastuvõtuvõime piiratud, vajalik uue eesvoolu rajamine
I-V-1	Väänoja osavalgala 1	Ilmatsalu jõgi	Väänoja valgala	13,28	0	383,5 (+561)	Hea - toimiv süsteem
I-V-10	Väänoja osavalgala 10	Ilmatsalu jõgi	Väänoja valgala	207,4	91,5	2429 (+2018,5)	Hea - toimib süsteem, kuid arendusalade välja rajamisel osaliselt võib vajada rekonstrueerimist
I-V-11	Vainu kraavi valgala	Ilmatsalu jõgi	Väänoja valgala	141,49	1 341,5	0 (+853)	Rahuldav - toimiv süsteem, vajab regulaarset hooldust
I-V-12	Väänoja osavalgala 12	Ilmatsalu jõgi	Väänoja valgala	214,79	0	1105,5 (+1236)	Hea - toimiv süsteem, arendusalade välja rajamisel võib vajada suuremat hooldamist
I-V-2	Väänoja osavalgala 2	Ilmatsalu jõgi	Väänoja valgala	4,91	0	0 (+85)	Hea - vajab regulaarset hooldust
I-V-3	Väänoja osavalgala 3	Ilmatsalu jõgi	Väänoja valgala	10,9	952	623 (+221)	Rahuldav - osaliselt hooldatud, vajab regulaarset hooldust
I-V-4	Väänoja osavalgala 4	Ilmatsalu jõgi	Väänoja valgala	26,22	128	0 (+276)	Hea - vajab regulaarset hooldust
I-V-5	Väänoja osavalgala 5	Ilmatsalu jõgi	Väänoja valgala	44,68	536,5	1170,5 (+442)	Hea - vajab regulaarset hooldust, suubla toimib, aga valgalasisesed süsteemid osaliselt puudulikud
I-V-6	Väänoja osavalgala 6	Ilmatsalu jõgi	Väänoja valgala	68,68	0	552 (+997)	Rahuldav - osaliselt hooldatud, vajab regulaarset hooldust ja arendusalade välja rajamisel võimalik rekonstrueerimise vajadus

Osavalgala kood (V_ID)	Osavalgala nimetus	Peavalgala	Alamvalgala	Pindala, ha	Olemasoleva sademeveetorustiku, sh tänava drenaaztorustiku pikkus, m	Sademeveesüsteemi osaks olevate vooluveekogude pikkus (+ MPS eesvoolude pikkus, mis toimivad sademeveesüsteemi osana), m	Suubla/eesvoolu seisund - lühikirjeldus
I-V-7	Väänoja osavalgala 7	Ilmatsalu jõgi	Väänoja valgala	162,1	0	2103 (+534)	Rahuldav - osaliselt hooldatud, vajab regulaarset hooldust ja arendusalade välja rajamisel võimalik rekonstrueerimise vajadus
I-V-8.1	Saariku kraavi osavalgala 1	Ilmatsalu jõgi	Väänoja valgala	345,63	0	2210,5 (+ 1023)	Kesine - kaldad võsastunud, vajalik regulaarne hooldus ja arendusalade välja rajamisel rekonstrueerimine
I-V-8.2	Saariku kraavi osavalgala 2	Ilmatsalu jõgi	Väänoja valgala	97,15	0	0	Kesine - kaldad võsastunud, vajalik regulaarne hooldus
I-V-8.3	Saariku kraavi osavalgala 3	Ilmatsalu jõgi	Väänoja valgala	32,69	0	0	Kesine - kaldad võsastunud, vajalik regulaarne hooldus ja arendusalade välja rajamisel rekonstrueerimine
I-V-9.1	Väänoja osavalgala 9	Ilmatsalu jõgi	Väänoja valgala	218,33	1 657	0 (+1405)	Kesine - vajab regulaarset hooldust ja arendusalade välja rajamisel rekonstrueerimise vajadus, eesvooluks oleva drenaaztoru rekonstrueerimise vajadus
L-1	Sulaoja osavalgala	Leevi jõgi	Sulaoja valgala	365,27	0	0	Rahuldav - hajaasustuspiirkond, sademevee äravool looduslikult tagatud
M-1	Mõra jõe osavalgala 1	Mõra jõgi	Mõra jõe valgala	513,37	0	0	Rahuldav - hajaasustuspiirkond, sademevee äravool looduslikult tagatud
M-2	Mõrasoo kraavi valgala	Mõra jõgi	Mõrasoo kraavi valgala	75,45	0	0	Rahuldav - hajaasustuspiirkond, sademevee äravool looduslikult tagatud
M-3	Oraku kraavi valgala	Mõra jõgi	Villemi oja valgala	133,02	0	0	Rahuldav - hajaasustuspiirkond, sademevee äravool looduslikult tagatud
P-1	Porijõe valgala osavalgala 1	Porijõgi	Porijõe osavalgala	35,88	784	1 170	Kesine - kraavid võsastunud, sademeveesüsteemide rajamisel võimalik rekonstrueerimise vajadus
P-10	Porijõe valgala osavalgala 10	Porijõgi	Porijõe osavalgala	234,18	14 063	3684 (+ 2396)	Rahuldav - eesvool osaliselt rekonstrueeritud, vajalik ka teistes lõikudes rekonstrueerida sinna suubuvate sademevesüsteemide rajamisel
P-11	Porijõe valgala osavalgala 11	Porijõgi	Porijõe osavalgala	42,8	3 217	997 (+412)	Hea - hooldatud, kuid osaliselt erakinnistutel truubiga asendatud
P-12	Porijõe valgala osavalgala 12	Porijõgi	Porijõe osavalgala	20,26	2 198	0 (+345)	Hea - eesvool korras, kuid suurveeajal üleujutusoht
P-13	Porijõe valgala osavalgala 13	Porijõgi	Porijõe osavalgala	12,5	0	573,5 (+315)	Hea - eesvool korras, kuid suurveeajal üleujutusoht, arendusalade välja rajamisel vajalik korrastada
P-14	Porijõe valgala osavalgala 14	Porijõgi	Porijõe osavalgala	14,46	1 288	0	Hea - eesvool korras, kuid suurveeajal üleujutusoht
P-15	Porijõe valgala osavalgala 15	Porijõgi	Porijõe osavalgala	239,79	3 949	2001 (+1107)	Kesine - vajalik rekonstrueerimine, sette eemaldamine ja süvendamine vooluhulga vastuvõtuvõime tagamiseks
P-16.1	Kuldi kraavi osavalgala 1	Porijõgi	Kuldi kraavi valgala	293,27	0	2201 (+2487)	Rahuldav - allavoolu jääv osa pigem kesine, vajab regulaarset hooldust
P-16.2	Kuldi kraavi osavalgala 2	Porijõgi	Kuldi kraavi valgala	162,39	657	155 (+257)	Rahuldav - vajab regulaarset hooldust
P-17	Porijõe valgala osavalgala 16	Porijõgi	Porijõe osavalgala	21,46	0	0	Rahuldav - vajab regulaarset hooldust, arendusalade välja rajamisel võib vajada täiendavat korrastamist
P-18	Porijõe valgala osavalgala 17	Porijõgi	Porijõe osavalgala	51,91	0	356	Rahuldav - vajab regulaarset hooldust, arendusalade välja rajamisel võib vajada täiendavat korrastamist
P-19	Porijõe valgala osavalgala 18	Porijõgi	Porijõe osavalgala	108,7	826,5	232 (+1347)	Rahuldav - vajab regulaarset hooldust, tiheasustusalal sademeveesüsteemide rajamisel võib vajada rekonstrueerimist
P-2	Porijõe valgala osavalgala 2	Porijõgi	Porijõe osavalgala	185,94	13 454	2963,5 (+341)	Rahuldav - suubla korras ja toimiv, vajab regulaarset hooldust ja täiendavat korrastamist sademeveesüsteemide rajamisel
P-20	Uhti kraavi valgala	Porijõgi	Uhti kraavi valgala	382,62	0	45 (+3238,5)	Kesine - osaliselt kaldad võsastunud, vajalik regulaarne hooldus
P-21	Porijõe valgala osavalgala 19	Porijõgi	Porijõe osavalgala	1 271,15	0	11 645	Rahuldav - valgala valdavalt hajaasustuspiirkond, sademevee äravool tagatud
P-22	Porijõe valgala osavalgala 20	Porijõgi	Porijõe osavalgala	202,52	0	664 (+642)	Rahuldav - vajab regulaarset hooldust
P-23	Porijõe valgala osavalgala 21	Porijõgi	Porijõe osavalgala	28,84	0	1 321	Rahuldav - vajab regulaarset hooldust

Osavalgala kood (V_ID)	Osavalgala nimetus	Peavalgala	Alamvalgala	Pindala, ha	Olemasoleva sademeveetorustiku, sh tänava drenaaztorustiku pikkus, m	Sademeveesüsteemi osaks olevate vooluveekogude pikkus (+ MPS eesvoolude pikkus, mis toimivad sademeveesüsteemi osana), m	Suubla/eesvoolu seisund - lühikirjeldus
P-24	Kuuste kraavi valgala	Porijõgi	Kuuste kraavi valgala	1 036,77	176	751 (+3461)	Hea - toimiv süsteem, vajab sellegi poolest regulaarset hooldust
P-25	Lalli kraavi valgala	Porijõgi	Lalli kraavi valgala	394,74	0	806 (+2471)	Rahuldav - vajab regulaarset hooldust
P-26	Lalli järve valgala	Porijõgi	Lalli järve valgala	513,83	0	4 396	Rahuldav - valgala valdavalt hajaasustuspiirkond, sademevee äravool tagatud
P-27.1	Sipe oja valgala	Porijõgi	Sipe oja valgala	816,8	0	408 (+4940)	Rahuldav - hajaasustuspiirkond, sademevee äravool tagatud
P-27.2	Maidla kraavi valgala	Porijõgi	Maidla kraavi valgala	194,33	0	0	Rahuldav - hajaasustuspiirkond, sademevee äravool tagatud
P-28	Porijõe valgala osavalgala 22	Porijõgi	Porijõe valgala	411,89	0	339 (+2040)	Rahuldav - hajaasustuspiirkond, sademevee äravool tagatud
P-29.1	Porijõe valgala osavalgala 23	Porijõgi	Porijõe valgala	703,27	0	5 047	Rahuldav - hajaasustuspiirkond, sademevee äravool tagatud
P-29.2	Aksi oja valgala	Porijõgi	Aksi oja valgala	138,88	0	0	Rahuldav - hajaasustuspiirkond, sademevee äravool tagatud
P-3	Porijõe valgala osavalgala 3	Porijõgi	Porijõe osavalgala	48,17	47	0	Hea - eesvool korras, kuid suurveeajal üleujutusoht, arendusalade välja rajamisel vajalik korrastada
P-30	Leinasoo peakraavi valgala	Porijõgi	Leinasoo peakraavi valgala	193,63	0	868	Rahuldav - hajaasustuspiirkond, sademevee äravool tagatud
P-4	Porijõe valgala osavalgala 4	Porijõgi	Porijõe osavalgala	30,23	1 116	1335 (+649)	Hea - eesvool korras, kuid suurveeajal üleujutusoht, sademeveesüsteemide rajamisel vajalik olemasolev süsteem ja suubla korrastada
P-5	Porijõe valgala osavalgala 5	Porijõgi	Porijõe osavalgala	1,64	112	0	Hea - eesvool korras, kuid suurveeajal üleujutusoht
P-6	Porijõe valgala osavalgala 6	Porijõgi	Porijõe osavalgala	1,08	201	0	Hea - eesvool korras, kuid suurveeajal üleujutusoht
P-7	Porijõe valgala osavalgala 7	Porijõgi	Porijõe osavalgala	11,72	2 264	645 (+499)	Hea - eesvool korras, kuid suurveeajal üleujutusoht
P-8	Porijõe valgala osavalgala 8	Porijõgi	Porijõe osavalgala	170,28	2 990,5	3 040	Kesine - suubla korras ja toimiv, kuid eesvool suublani vajalik ümber rajada ja rekonstrueerida
P-9	Porijõe valgala osavalgala 9	Porijõgi	Porijõe osavalgala	56,36	4 191	874 (+693)	Hea - eesvool ja suubla korras, vajalik valgalasisesed süsteemi arendamised
P-P-1	Peeda jõe osavalgala 1	Porijõgi	Peeda jõe valgala	454,22	0	4 405,5	Rahuldav - hajaasustuspiirkond, sademevee äravool tagatud
P-P-10	Peeda jõe osavalgala 6	Porijõgi	Peeda jõe valgala	426,55	0	4 185	Rahuldav - hajaasustuspiirkond, sademevee äravool tagatud
P-P-11.1	Kütioja valgala	Porijõgi	Peeda jõe valgala	710,38	0	3782,5 (+1394)	Rahuldav - hajaasustuspiirkond, sademevee äravool tagatud
P-P-11.2	Savijärve valgala	Porijõgi	Peeda jõe valgala	201,23	0	0	Rahuldav - hajaasustuspiirkond, sademevee äravool tagatud
P-P-12	Pugu järve valgala	Porijõgi	Peeda jõe valgala	43,19	0	178 (+191)	Rahuldav - hajaasustuspiirkond, sademevee äravool tagatud
P-P-2	Suure-Kambja järve valgala	Porijõgi	Peeda jõe valgala	149,91	0	2 131	Rahuldav - hajaasustuspiirkond, sademevee äravool tagatud
P-P-3.1	Idaoja valgala	Porijõgi	Peeda jõe valgala	499,69	0	5 937	Rahuldav - hajaasustuspiirkond, sademevee äravool tagatud
P-P-3.2	Lubja oja valgala	Porijõgi	Peeda jõe valgala	864,67	0	5381 (+734)	Rahuldav - hajaasustuspiirkond, sademevee äravool tagatud
P-P-3.3	Orava kraavi valgala	Porijõgi	Peeda jõe valgala	291,92	0	462 (+2604)	Rahuldav - hajaasustuspiirkond, sademevee äravool tagatud
P-P-3.4	Maaritsa oja valgala	Porijõgi	Peeda jõe valgala	180,92	0	0	Rahuldav - hajaasustuspiirkond, sademevee äravool tagatud
P-P-4	Peeda jõe osavalgala 2	Porijõgi	Peeda jõe valgala	1 091,63	0	8538 (+2304)	Rahuldav - hajaasustuspiirkond, sademevee äravool tagatud
P-P-5.1	Peeda jõe osavalgala 3	Porijõgi	Peeda jõe valgala	14,73	0	0	Rahuldav - valgala valdavalt hajaasustuspiirkond, sademevee äravool tagatud
P-P-5.2	Peeda jõe osavalgala 4	Porijõgi	Peeda jõe valgala	22,49	0	0	Rahuldav - suublaks olev tiik toimiv, vajalik valgalas rajada sademeveesüsteemid
P-P-6.1	Luhasoo oja valgala	Porijõgi	Peeda jõe valgala	749,03	0	6 774	Rahuldav - hajaasustuspiirkond, sademevee äravool tagatud
P-P-6.2	Pangodi järve valgala	Porijõgi	Peeda jõe valgala	784,13	0	0	Rahuldav - hajaasustuspiirkond, sademevee äravool tagatud
P-P-7	Piiroja valgala	Porijõgi	Peeda jõe valgala	853,49	0	0	Rahuldav - hajaasustuspiirkond, sademevee äravool tagatud
P-P-8	Peeda jõe osavalgala 5	Porijõgi	Peeda jõe valgala	80,51	0	1 612	Rahuldav - hajaasustuspiirkond, sademevee äravool tagatud
P-P-9	Mõisamäe kraavi valgala	Porijõgi	Peeda jõe valgala	211,45	0	1 080	Rahuldav - hajaasustuspiirkond, sademevee äravool tagatud
P-T-1	Tatra jõe osavalgala 1	Porijõgi	Tatra jõe valgala	2 680,85	0	11143 (+6460)	Rahuldav - hajaasustuspiirkond, sademevee äravool tagatud

Osavalgala kood (V_ID)	Osavalgala nimetus	Peavalgala	Alamvalgala	Pindala, ha	Olemasoleva sademeveetorustiku, sh tänava drenaaztorustiku pikkus, m	Sademeveesüsteemi osaks olevate vooluveekogude pikkus (+ MPS eesvoolude pikkus, mis toimivad sademeveesüsteemi osana), m	Suubla/eesvoolu seisund - lühikirjeldus
P-T-2.1	Liudsepa oja osavalgala 1	Porijõgi	Tatra jõe valgala	140,94	0	1 973	Rahuldav - hajaasustuspiirkond, sademevee äravool tagatud
P-T-2.2	Liudsepa oja osavalgala 2	Porijõgi	Tatra jõe valgala	157,55	0	0	Rahuldav - hajaasustuspiirkond, sademevee äravool tagatud
P-T-3.1	Tatra jõe osavalgala 2	Porijõgi	Tatra jõe valgala	33,84	0	0	Rahuldav - suublaks olevad tiigid toimivad
P-T-3.2	Tatra jõe osavalgala 3	Porijõgi	Tatra jõe valgala	52,12	0	0	Rahuldav - suublaks olev tiik vajab hooldust ja rekonstrueerimist arendusala välja rajamisel
P-T-4	Tatra jõe osavalgala 4	Porijõgi	Tatra jõe valgala	82,14	219,5	710	Hea - suublaks olev järv heas seisus
P-T-5.1	Tatra jõe osavalgala 5	Porijõgi	Tatra jõe valgala	55,47	0	0	Kesine - suublaks olev kraav võsastunud, vajalik rekonstrueerida, eriti arendusala välja ehitamisel
P-T-5.2	Tatra jõe osavalgala 6	Porijõgi	Tatra jõe valgala	7,15	0	0	Hea - valgalas teeäärsed kraavid/nõvad toimivad ja loomulik sademevee äravool
P-T-6	Tatra jõe osavalgala 7	Porijõgi	Tatra jõe valgala	18,52	0	0	Kesine - eesvoolu kraav võsastunud, vajalik rekonstrueerida sademeveesüsteemide rajamisel
P-T-7	Tatra jõe osavalgala 8	Porijõgi	Tatra jõe valgala	14,64	0	0	Hea - valgalas teeäärsed kraavid/nõvad toimivad ja loomulik sademevee äravool
S-1	Aardla järve osavalgala	Savijõgi	Aardla järve valgala	168,47	0	0	Rahuldav - hajaasustuspiirkond, sademevee äravool tagatud, suurvee ajal üleujutusoht
S-2	Aardla jõe osavalgala	Savijõgi	Aardla jõe valgala	392,61	0	915	Rahuldav - hajaasustuspiirkond, sademevee äravool tagatud, suurvee ajal üleujutusoht
Tr-1	Tartu linna Emajõe valgala	Tartu linna Emajõe valgala	Tartu linna valgala	15,94	0	0	Hea - teeäärsed kraavid ja tee sademeveesüsteemid hooldatud
Tr-1.1	Tartu linna Emajõe valgala	Tartu linna Emajõe valgala	Tartu linna valgala	45,88	745,5	114	Hea - teeäärsed kraavid ja tee sademeveesüsteemid hooldatud

Olemasoleva olukorra arvutusäravool | E-1 kuni I-I-6

Näitaja	Ühik	E-1	E-2	E-3	E-4	I-I-1	I-I-2	I-I-3	I-I-4	I-I-5	I-I-6
Valgala kogu pindala	m2	1 267 300	1 607 000	6 640 700	8 396 600	2 016 500	1 518 200	267 500	1 709 600	825 700	256 300
Valgala kogu pindala	ha	126,73	160,7	664,07	839,66	201,65	151,82	26,75	170,96	82,57	25,63
Teede, platside (läbilaskmatu kõvakattega ala, sh kivisillutiste) pindala	m2	5 000	6 441	16 391	13 128	68 080	15 587	0	74 854	0	2 952
Kruus- või killustikkattega ala (teed, platsid)	m2	7 455	8 114	35 252	49 174	13 090	16 645	0	8 937	2 850	1 530
Pinnasteede ja -platside pindala	m2	2 158	865	11 328	16 421	782	545	0	2 097	0	0
Katuste (hooned, rajatised) pindala	m2	2 705	6 698	17 161	14 640	42 357	28 334	225	56 437	0	606
Märgala pindala	m2	14 200	43 595	66 697	158 261	0	0	0	0	0	0
Puittaimestikuga ala ehk metsa pindala	m2	724 255	793 481	3 674 356	5 648 042	26 922	1 117	0	60 908	6 850	61 265
Lageda ala (rohumaa, muu lage) pindala	m2	83 238	189 422	620 775	575 423	86 557	95 055	0	193 092	190 470	184 494
Haritava maa ehk põllu pindala	m2	357 169	503 922	2 003 024	1 773 922	1 430 042	1 211 912	262 500	925 218	624 700	0
Tootmisõu pindala	m2	1 679	0	15 775	1 457	10 356	7 784	0	85 513	0	0
Eraõue pindala	m2	33 610	51 618	163 867	146 132	269 081	139 222	4 775	266 970	0	4 639
Haljasala	m2	2 581,9	2 844,7	7 609,1	0	69 234,6	2 001,1	0	35 509,6	0	0
Kõvakattega (läbilaskmatu kattega) ala (teedel asfalt, kivisillutis, katus) - Pindala	m2	7 705	13 139	33 552	27 768	110 437	43 921	225	131 291	0	3 558
Pindala	ha	0,77	1,314	3,355	2,777	11,044	4,392	0,022	13,129	0	0,356
Intensiivsus	l/(s*ha)	101,423	101,423	101,423	101,423	128,022	128,022	101,423	128,022	101,423	101,423
Äravoolutegur	kψ	0,867	0,867	0,867	0,867	0,867	0,867	0,867	0,867	0,867	0,867
Arvutusäravool	l/s	67,727	115,492	294,923	244,081	1 225,323	487,313	1,978	1 456,703	0	31,275
Kruus- või killustikkattega ala (teed, platsid) - Pindala	m2	9 134	8 114	51 027	50 631	23 446	24 429	0	94 450	2 850	1 530
Pindala	ha	0,913	0,811	5,103	5,063	2,345	2,443	0	9,445	0,285	0,153
Intensiivsus	l/(s*ha)	101,423	101,423	101,423	101,423	128,022	128,022	101,423	128,022	101,423	101,423
Äravoolutegur	kψ	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Arvutusäravool	l/s	27,792	24,688	155,26	154,055	90,048	93,823	0	362,75	8,672	4,655
Haljasala, põld (aed, park, muru, sh koduaed ja katteta maapind) - Pindala	m2	492 956,9	792 266,7	2 873 300,1	2 670 159	1 855 696,6	1 448 735,1	267 275	1 422 886,6	815 170	189 133
Pindala	ha	49,296	79,227	287,33	267,016	185,57	144,874	26,727	142,289	81,517	18,913
Intensiivsus	l/(s*ha)	101,423	101,423	101,423	101,423	128,022	128,022	101,423	128,022	101,423	101,423
Äravoolutegur	kψ	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Arvutusäravool	l/s	749,96	1 205,315	4 371,296	4 062,247	3 563,545	2 782,046	406,619	2 732,408	1 240,159	287,738
Mets - Pindala	m2	724 255	793 481	3 674 356	5 648 042	26 922	1 117	0	60 908	6 850	61 265
Pindala	ha	72,425	79,348	367,436	564,804	2,692	0,112	0	6,091	0,685	6,127
Intensiivsus	l/(s*ha)	101,423	101,423	101,423	101,423	128,022	128,022	101,423	128,022	101,423	101,423
Äravoolutegur	kψ	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Arvutusäravool	l/s	367,282	402,388	1 863,328	2 864,217	17,233	0,715	0	38,988	3,474	31,069
Arvutusäravool kogu valgalast	l/s	1 212,761	1 747,883	6 684,806	7 324,6	4 896,15	3 363,898	408,597	4 590,849	1 252,305	354,736

Olemasoleva olukorra arvutusäravool | I-I-7 kuni I-R-6

Näitaja	Ühik	I-I-7	I-I-8	I-I-9	I-K-1	I-R-1	I-R-2	I-R-3	I-R-4	I-R-5	I-R-6
Valgala kogu pindala	m2	3 138 400	2 885 300	14 292 300	3 445 200	19 000	92 300	939 400	416 700	101 200	452 100
Valgala kogu pindala	ha	313,84	288,53	1 429,23	344,52	1,9	9,23	93,94	41,67	10,12	45,21
Teede, platside (läbilaskmatu kõvakattega ala, sh kivisillutiste) pindala	m2	31 358	79 850	2 640	25 845	14 564	29 500	62 073	29 400	68 966	204 766
Kruus- või killustikkattega ala (teed, platsid)	m2	34 616	12 560	84 850	21 629	0	415	3 606	299	1 230	819
Pinnasteede ja -platside pindala	m2	10 989	7 979	12 235	5 586	0	0	452	643	0	511
Katuste (hooned, rajatised) pindala	m2	71 680	43 154	32 078	33 343	2 007	13 000	47 703	37 306	67	36 615
Märgala pindala	m2	0	5 051	355 729	5 976	0	0	0	0	0	0
Puittaimestikuga ala ehk metsa pindala	m2	581 959	426 785	7 019 854	962 913	0	0	10 474	0	0	0
Lageda ala (rohumaa, muu lage) pindala	m2	395 107	459 315	666 507	367 804	1 805	11 900	91 553	24 091	2 231	39 183
Haritava maa ehk põllu pindala	m2	1 424 737	1 365 783	5 785 771	1 663 389	0	30 000	507 606	83 377	0	53 928
Tootmisõu pindala	m2	0	10 598	25 746	17 876	0	7 500	43 800	1 400	0	46 067
Eraõue pindala	m2	575 300	407 317	274 298	323 786	0	0	108 025	235 213	0	22 505
Haljasala	m2	12 652,3	15 684,7	866,5	2 881,4	624	0	64 094,1	4 970,9	28 652,8	47 501,8
Kõvakattega (läbilaskmatu kattega) ala (teedel asfalt, kivisillutis, katus) - Pindala	m2	103 038	123 004	34 718	59 188	16 571	42 500	109 776	66 706	69 033	241 381
Pindala	ha	10,304	12,3	3,472	5,919	1,657	4,25	10,978	6,671	6,903	24,138
Intensiivsus	l/(s*ha)	128,022	146,707	101,423	128,022	174,177	174,177	146,707	128,022	146,707	174,177
Äravoolutegur	kψ	0,867	0,867	0,867	0,867	0,867	0,867	0,867	0,867	0,867	0,867
Arvutusäravool	l/s	1 143,23	1 563,947	305,172	656,704	250,146	641,554	1 395,758	740,118	877,727	3 643,737
Kruus- või killustikkattega ala (teed, platsid) - Pindala	m2	34 616	23 158	110 596	39 505	0	7 915	47 406	1 699	1 230	46 886
Pindala	ha	3,462	2,316	11,06	3,95	0	0,791	4,741	0,17	0,123	4,689
Intensiivsus	l/(s*ha)	128,022	146,707	101,423	128,022	174,177	174,177	146,707	128,022	146,707	174,177
Äravoolutegur	kψ	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Arvutusäravool	l/s	132,948	101,923	336,511	151,725	0	41,358	208,644	6,525	5,413	244,994
Haljasala, põld (aed, park, muru, sh koduaed ja katteta maapind) - Pindala	m2	2 418 785,3	2 261 129,7	7 095 406,5	2 369 422,4	2 429	41 900	771 730,1	348 294,9	30 883,8	163 628,8
Pindala	ha	241,879	226,113	709,541	236,942	0,243	4,19	77,173	34,829	3,088	16,363
Intensiivsus	l/(s*ha)	128,022	146,707	101,423	128,022	174,177	174,177	146,707	128,022	146,707	174,177
Äravoolutegur	kψ	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Arvutusäravool	l/s	4 644,86	4 975,852	10 794,599	4 550,067	6,346	109,471	1 698,273	668,84	67,963	427,507
Mets - Pindala	m2	581 959	426 785	7 019 854	962 913	0	0	10 474	0	0	0
Pindala	ha	58,196	42,678	701,985	96,291	0	0	1,047	0	0	0
Intensiivsus	l/(s*ha)	128,022	146,707	101,423	128,022	174,177	174,177	146,707	128,022	146,707	174,177
Äravoolutegur	kψ	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Arvutusäravool	l/s	372,517	313,062	3 559,886	616,369	0	0	7,683	0	0	0
Arvutusäravool kogu valgalast	l/s	6 293,555	6 954,784	14 996,167	5 974,866	256,492	792,383	3 310,358	1 415,484	951,104	4 316,239

Olemasoleva olukorra arvutusäravool | I-V-1 kuni I-V-8.3

Näitaja	Ühik	I-V-1	I-V-2	I-V-3	I-V-4	I-V-5	I-V-6	I-V-7	I-V-8.1	I-V-8.2	I-V-8.3
Valgala kogu pindala	m2	132 800	49 100	109 000	262 200	446 800	686 800	1 621 000	3 456 300	971 500	326 900
Valgala kogu pindala	ha	13,28	4,91	10,9	26,22	44,68	68,68	162,1	345,63	97,15	32,69
Teede, platside (läbilaskmatu kõvakattega ala, sh kivisillutiste) pindala	m2	840	696	3 757	1 680	4 084	47 663	21 003	23 353	1 805	1 980
Kruus- või killustikkattega ala (teed, platsid)	m2	1 194	541	0	1 205	6 284	2 838	8 097	30 490	5 972	2 168
Pinnasteede ja -platside pindala	m2	261	0	0	0	993	1 644	3 082	2 468	2 709	925
Katuste (hooned, rajatised) pindala	m2	1 878	1 474	4 635	3 152	16 670	2 397	14 497	19 634	1 439	175
Märgala pindala	m2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Puittaimestikuga ala ehk metsa pindala	m2	0	24 940	36 857	32 270	32 003	110 389	284 285	1 243 384	677 498	63 793
Lageda ala (rohumaa, muu lage) pindala	m2	18 459	10 261	19 531	19 871	60 096	247 707	327 687	159 102	262 779	4 913
Haritava maa ehk põllu pindala	m2	80 657	0	0	167 980	196 132	241 011	841 650	1 792 601	9 125	248 236
Tootmisõu pindala	m2	0	0	0	0	0	0	37 009	13 801	0	0
Eraõue pindala	m2	29 510	11 188	44 220	36 033	130 517	29 774	73 470	170 450	13 409	4 710
Haljasala	m2	0	0	0	0	0	3 346	10 226,8	1 016,1	0	0
Kõvakattega (läbilaskmatu kattega) ala (teedel asfalt, kivisillutis, katus) - Pindala	m2	2 718	2 170	8 392	4 832	20 754	50 060	35 500	42 987	3 244	2 155
Pindala	ha	0,272	0,217	0,839	0,483	2,075	5,006	3,55	4,299	0,324	0,215
Intensiivsus	l/(s*ha)	128,022	128,022	128,022	128,022	128,022	101,423	101,423	128,022	101,423	101,423
Äravoolutegur	kψ	0,867	0,867	0,867	0,867	0,867	0,867	0,867	0,867	0,867	0,867
Arvutusäravool	l/s	30,157	24,077	93,111	53,612	230,27	440,029	312,046	476,95	28,515	18,943
Kruus- või killustikkattega ala (teed, platsid) - Pindala	m2	1 194	541	0	1 205	6 284	2 838	45 106	44 291	5 972	2 168
Pindala	ha	0,119	0,054	0	0,12	0,628	0,284	4,511	4,429	0,597	0,217
Intensiivsus	l/(s*ha)	128,022	128,022	128,022	128,022	128,022	101,423	101,423	128,022	101,423	101,423
Äravoolutegur	kψ	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Arvutusäravool	l/s	4,586	2,078	0	4,628	24,135	8,635	137,244	170,106	18,171	6,597
Haljasala, põld (aed, park, muru, sh koduaed ja katteta maapind) - Pindala	m2	128 887	21 449	63 751	223 884	387 738	523 482	1 256 115,8	2 125 637,1	288 022	258 784
Pindala	ha	12,889	2,145	6,375	22,388	38,774	52,348	125,612	212,564	28,802	25,878
Intensiivsus	l/(s*ha)	128,022	128,022	128,022	128,022	128,022	101,423	101,423	128,022	101,423	101,423
Äravoolutegur	kψ	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Arvutusäravool	l/s	247,505	41,189	122,423	429,931	744,584	796,4	1 910,992	4 081,919	438,182	393,701
Mets - Pindala	m2	0	24 940	36 857	32 270	32 003	110 389	284 285	1 243 384	677 498	63 793
Pindala	ha	0	2,494	3,686	3,227	3,2	11,039	28,428	124,338	67,75	6,379
Intensiivsus	l/(s*ha)	128,022	128,022	128,022	128,022	128,022	101,423	101,423	128,022	101,423	101,423
Äravoolutegur	kψ	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Arvutusäravool	l/s	0	15,964	23,593	20,656	20,485	55,98	144,166	795,902	343,571	32,351
Arvutusäravool kogu valgalast	l/s	282,248	83,308	239,126	508,827	1 019,474	1 301,043	2 504,448	5 524,878	828,439	451,591

Olemasoleva olukorra arvutusäravool | I-V-9.1 kuni P-2

Näitaja	Ühik	I-V-9.1	I-V-10	I-V-11	I-V-12	L-1	M-1	M-2	M-3	P-1	P-2
Valgala kogu pindala	m2	2 183 300	2 074 000	1 414 900	2 147 900	3 652 700	5 133 700	754 500	1 330 200	358 800	1 859 400
Valgala kogu pindala	ha	218,33	207,4	141,49	214,79	365,27	513,37	75,45	133,02	35,88	185,94
Teede, platside (läbilaskmatu kõvakattega ala, sh kivisillutiste) pindala	m2	18 796	19 123	11 630	91 307	0	0	0	1 128	23 976	190 255
Kruus- või killustikkattega ala (teed, platsid)	m2	18 883	13 520	3 469	15 037	24 227	22 702	473	17 104	0	4 575
Pinnasteede ja -platside pindala	m2	6 412	3 180	3 143	4 220	15 928	7 908	863	394	0	1 913
Katuste (hooned, rajatised) pindala	m2	16 046	32 578	10 038	11 212	1 809	2 177	783	3 138	29 917	112 343
Märgala pindala	m2	0	0	0	0	182 949	25 307	0	0	0	0
Puittaimestikuga ala ehk metsa pindala	m2	344 394	687 244	457 866	544 709	3 249 927	3 503 795	250 245	316 924	45 152	17 080
Lageda ala (rohumaa, muu lage) pindala	m2	420 970	137 798	58 208	473 174	119 303	345 184	113 690	38 081	71 323	334 866
Haritava maa ehk põllu pindala	m2	1 164 379	807 609	781 775	927 180	25 033	1 195 426	379 793	924 788	0	686 778
Tootmisõu pindala	m2	13 797	0	0	20 226	0	0	0	0	30 946	59 160
Eraõue pindala	m2	159 573	369 276	88 771	20 389	21 594	22 650	8 653	28 640	137 413	386 987
Haljasala	m2	20 061,8	3 574,9	0	40 446,1	11 874,9	0	0	0	20 072,6	65 442,7
Kõvakattega (läbilaskmatu kattega) ala (teedel asfalt, kivisillutis, katus) - Pindala	m2	34 842	51 701	21 668	102 519	1 809	2 177	783	4 266	53 893	302 598
Pindala	ha	3,484	5,17	2,167	10,252	0,181	0,218	0,078	0,427	5,389	30,26
Intensiivsus	l/(s*ha)	101,423	128,022	128,022	101,423	101,423	101,423	101,423	101,423	128,022	128,022
Äravoolutegur	kψ	0,867	0,867	0,867	0,867	0,867	0,867	0,867	0,867	0,867	0,867
Arvutusäravool	l/s	306,262	573,634	240,411	901,144	15,901	19,136	6,883	37,498	597,955	3 357,393
Kruus- või killustikkattega ala (teed, platsid) - Pindala	m2	32 680	13 520	3 469	35 263	24 227	22 702	473	17 104	30 946	63 735
Pindala	ha	3,268	1,352	0,347	3,526	2,423	2,27	0,047	1,71	3,095	6,373
Intensiivsus	l/(s*ha)	101,423	128,022	128,022	101,423	101,423	101,423	101,423	101,423	128,022	128,022
Äravoolutegur	kψ	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Arvutusäravool	l/s	99,435	51,926	13,323	107,295	73,716	69,075	1,439	52,042	118,853	244,784
Haljasala, põld (aed, park, muru, sh koduaed ja katteta maapind) - Pindala	m2	1 771 395,8	1 321 437,9	931 897	1 465 409,1	376 681,9	1 596 475	502 999	991 903	228 808,6	1 475 986,7
Pindala	ha	177,14	132,144	93,19	146,541	37,668	159,648	50,3	99,19	22,881	147,599
Intensiivsus	l/(s*ha)	101,423	128,022	128,022	101,423	101,423	101,423	101,423	101,423	128,022	128,022
Äravoolutegur	kψ	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Arvutusäravool	l/s	2 694,914	2 537,594	1 789,547	2 229,401	573,065	2 428,798	765,238	1 509,032	439,387	2 834,378
Mets - Pindala	m2	344 394	687 244	457 866	544 709	3 249 927	3 503 795	250 245	316 924	45 152	17 080
Pindala	ha	34,439	68,724	45,787	54,471	324,993	350,38	25,024	31,692	4,515	1,708
Intensiivsus	l/(s*ha)	101,423	128,022	128,022	101,423	101,423	101,423	101,423	101,423	128,022	128,022
Äravoolutegur	kψ	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Arvutusäravool	l/s	174,648	439,911	293,084	276,231	1 648,093	1 776,833	126,903	160,717	28,902	10,933
Arvutusäravool kogu valgalast	l/s	3 275,259	3 603,065	2 336,366	3 514,071	2 310,774	4 293,842	900,463	1 759,29	1 185,098	6 447,488

Olemasoleva olukorra arvutusäravool | P-3 kuni P-12

Näitaja	Ühik	P-3	P-4	P-5	P-6	P-7	P-8	P-9	P-10	P-11	P-12
Valgala kogu pindala	m2	481 700	302 300	16 400	10 800	117 200	1 702 800	563 600	2 341 800	428 000	202 600
Valgala kogu pindala	ha	48,17	30,23	1,64	1,08	11,72	170,28	56,36	234,18	42,8	20,26
Teede, platside (läbilaskmatu kõvakattega ala, sh kivisillutiste) pindala	m2	0	29 150	0	0	9 047	124 771	54 618	243 020	48 676	18 276
Kruus- või killustikkattega ala (teed, platsid)	m2	672	1 066	0	0	0	5 017	440	18 060	553	93
Pinnasteede ja -platside pindala	m2	1 728	120	75	14	0	2 978	1 474	3 767	535	0
Katuste (hooned, rajatised) pindala	m2	17	16 372	856	403	13 660	89 573	40 878	193 142	50 177	30 582
Märgala pindala	m2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Puittaimestikuga ala ehk metsa pindala	m2	270 789	10 558	4 985	407	1 025	17 341	36 415	129 879	2 555	0
Lageda ala (rohumaa, muu lage) pindala	m2	85 499	65 628	3 946	4 117	13 073	217 681	130 505	403 842	18 368	3 663
Haritava maa ehk põllu pindala	m2	122 995	59 003	0	0	0	870 994	13 917	467 893	2 981	0
Tootmisõu pindala	m2	0	0	0	0	0	147 143	0	172 510	0	0
Eraõue pindala	m2	0	97 615	4 695	3 719	80 395	162 130	240 582	477 759	210 610	137 165
Haljasala	m2	0	22 787,6	0	0	0	65 172,3	44 770,7	231 928,4	93 545	12 820
Kõvakattega (läbilaskmatu kattega) ala (teedel asfalt, kivisillutis, katus) - Pindala	m2	17	45 522	856	403	22 707	214 344	95 496	436 162	98 853	48 858
Pindala	ha	0,002	4,552	0,086	0,04	2,271	21,434	9,55	43,616	9,885	4,886
Intensiivsus	l/(s*ha)	101,423	128,022	128,022	128,022	128,022	146,707	128,022	146,707	128,022	128,022
Äravoolutegur	kψ	0,867	0,867	0,867	0,867	0,867	0,867	0,867	0,867	0,867	0,867
Arvutusäravool	l/s	0,149	505,077	9,498	4,471	251,939	2 725,299	1 059,55	5 545,627	1 096,796	542,091
Kruus- või killustikkattega ala (teed, platsid) - Pindala	m2	672	1 066	0	0	0	152 160	440	190 570	553	93
Pindala	ha	0,067	0,107	0	0	0	15,216	0,044	19,057	0,055	0,009
Intensiivsus	l/(s*ha)	101,423	128,022	128,022	128,022	128,022	146,707	128,022	146,707	128,022	128,022
Äravoolutegur	kψ	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Arvutusäravool	l/s	2,045	4,094	0	0	0	669,688	1,69	838,738	2,124	0,357
Haljasala, põld (aed, park, muru, sh koduaed ja katteta maapind) - Pindala	m2	210 222	245 153,6	8 716	7 850	93 468	1 318 955,3	431 248,7	1 585 189,4	326 039	153 648
Pindala	ha	21,022	24,515	0,872	0,785	9,347	131,896	43,125	158,519	32,604	15,365
Intensiivsus	l/(s*ha)	101,423	128,022	128,022	128,022	128,022	146,707	128,022	146,707	128,022	128,022
Äravoolutegur	kψ	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Arvutusäravool	l/s	319,821	470,775	16,738	15,075	179,489	2 902,499	828,139	3 488,375	626,102	295,054
Mets - Pindala	m2	270 789	10 558	4 985	407	1 025	17 341	36 415	129 879	2 555	0
Pindala	ha	27,079	1,056	0,498	0,041	0,102	1,734	3,642	12,988	0,256	0
Intensiivsus	l/(s*ha)	101,423	128,022	128,022	128,022	128,022	146,707	128,022	146,707	128,022	128,022
Äravoolutegur	kψ	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Arvutusäravool	l/s	137,322	6,758	3,191	0,261	0,656	12,72	23,31	95,271	1,635	0
Arvutusäravool kogu valgalast	l/s	459,337	986,704	29,426	19,806	432,085	6 310,206	1 912,688	9 968,011	1 726,657	837,502

Olemasoleva olukorra arvutusäravool | P-13 kuni P-21

Näitaja	Ühik	P-13	P-14	P-15	P-16.1	P-16.2	P-17	P-18	P-19	P-20	P-21
Valgala kogu pindala	m2	125 000	144 600	2 397 900	2 932 700	1 623 900	214 600	519 100	1 087 000	3 826 200	12 711 500
Valgala kogu pindala	ha	12,5	14,46	239,79	293,27	162,39	21,46	51,91	108,7	382,62	1 271,15
Teede, platside (läbilaskmatu kõvakattega ala, sh kivisillutiste) pindala	m2	1 353	7 507	123 323	49 976	17 066	0	22 216	17 000	20 476	41 518
Kruus- või killustikkattega ala (teed, platsid)	m2	718	0	13 026	25 298	10 000	647	723	3 679	17 373	63 326
Pinnasteede ja -platside pindala	m2	42	25	991	5 878	4 800	0	1 148	4 386	5 898	24 609
Katuste (hooned, rajatised) pindala	m2	1 527	15 162	59 023	72 135	45 170	112	4 783	17 023	15 068	34 492
Märgala pindala	m2	0	0	6 035	0	0	886	0	0	430 580	167 274
Puittaimestikuga ala ehk metsa pindala	m2	38 619	0	139 038	479 398	11 400	83 050	71 892	5 826	1 459 214	4 170 511
Lageda ala (rohumaa, muu lage) pindala	m2	77 465	30 811	678 584	241 566	34 284	106 403	112 925	110 183	212 354	3 158 349
Haritava maa ehk põllu pindala	m2	0	0	1 030 992	1 773 643	1 326 250	23 502	284 491	792 693	1 554 056	4 619 670
Tootmisõu pindala	m2	0	0	85 583	167 070	109 912	0	6 551	3 952	5 657	48 469
Eraõue pindala	m2	0	91 095	191 451	97 046	57 374	0	14 371	83 869	105 526	337 752
Haljasala	m2	0	0	69 850,1	20 690	7 644,5	0	0	48 389,9	0	25 727,7
Kõvakattega (läbilaskmatu kattega) ala (teedel asfalt, kivisillutis, katus) - Pindala	m2	2 880	22 669	182 346	122 111	62 236	112	26 999	34 023	35 544	76 010
Pindala	ha	0,288	2,267	18,235	12,211	6,224	0,011	2,7	3,402	3,554	7,601
Intensiivsus	l/(s*ha)	101,423	128,022	174,177	101,423	174,177	101,423	146,707	128,022	128,022	128,022
Äravoolutegur	kψ	0,867	0,867	0,867	0,867	0,867	0,867	0,867	0,867	0,867	0,867
Arvutusäravool	l/s	25,315	251,518	2 752,582	1 073,359	939,476	0,984	343,282	377,493	394,369	843,348
Kruus- või killustikkattega ala (teed, platsid) - Pindala	m2	718	0	98 609	192 368	119 912	647	7 274	7 631	23 030	111 795
Pindala	ha	0,072	0	9,861	19,237	11,991	0,065	0,727	0,763	2,303	11,18
Intensiivsus	l/(s*ha)	101,423	128,022	174,177	101,423	174,177	101,423	146,707	128,022	128,022	128,022
Äravoolutegur	kψ	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Arvutusäravool	l/s	2,185	0	515,264	585,318	626,579	1,969	32,014	29,308	88,45	429,366
Haljasala, põld (aed, park, muru, sh koduaed ja katteta maapind) - Pindala	m2	77 507	121 931	1 977 903,1	2 138 823	1 430 352,5	130 791	412 935	1 039 520,9	2 308 414	8 333 381,7
Pindala	ha	7,751	12,193	197,79	213,882	143,035	13,079	41,294	103,952	230,841	833,338
Intensiivsus	l/(s*ha)	101,423	128,022	174,177	101,423	174,177	101,423	146,707	128,022	128,022	128,022
Äravoolutegur	kψ	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Arvutusäravool	l/s	117,915	234,147	5 167,591	3 253,899	3 737,027	198,979	908,707	1 996,221	4 432,911	16 002,822
Mets - Pindala	m2	38 619	0	139 038	479 398	11 400	83 050	71 892	5 826	1 459 214	4 170 511
Pindala	ha	3,862	0	13,904	47,94	1,14	8,305	7,189	0,583	145,921	417,051
Intensiivsus	l/(s*ha)	101,423	128,022	174,177	101,423	174,177	101,423	146,707	128,022	128,022	128,022
Äravoolutegur	kψ	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Arvutusäravool	l/s	19,584	0	121,086	243,111	9,928	42,116	52,735	3,729	934,056	2 669,582
Arvutusäravool kogu valgalast	l/s	165	485,665	8 556,523	5 155,687	5 313,01	244,048	1 336,738	2 406,751	5 849,786	19 945,119

Olemasoleva olukorra arvutusäravool | P-22 kuni P-29.2

Näitaja	Ühik	P-22	P-23	P-24	P-25	P-26	P-27.1	P-27.2	P-28	P-29.1	P-29.2
Valgala kogu pindala	m2	2 025 200	288 400	10 367 700	3 947 400	5 138 300	8 168 000	1 943 300	4 118 900	7 032 700	1 388 800
Valgala kogu pindala	ha	202,52	28,84	1 036,77	394,74	513,83	816,8	194,33	411,89	703,27	138,88
Teede, platside (läbilaskmatu kõvakattega ala, sh kivisillutiste) pindala	m2	18 949	9 161	93 985	22 065	14 869	37 840	3 003	0	14 200	0
Kruus- või killustikkattega ala (teed, platsid)	m2	12 787	2 952	40 457	20 206	26 604	45 773	5 873	24 833	42 800	12 994
Pinnasteede ja -platside pindala	m2	1 506	536	33 476	8 297	12 021	12 911	2 315	10 072	8 210	3 079
Katuste (hooned, rajatised) pindala	m2	12 601	1 735	45 859	27 954	19 703	36 393	1 952	7 046	8 310	365
Märgala pindala	m2	0	0	187 542	48 813	110 588	220 927	35 008	42 783	40 014	37 548
Puittaimestikuga ala ehk metsa pindala	m2	222 038	10 577	4 937 915	441 230	1 627 485	2 478 926	1 051 372	3 518 054	3 288 000	1 191 266
Lageda ala (rohumaa, muu lage) pindala	m2	78 051	97 321	1 859 039	660 693	734 137	867 808	113 089	263 287	616 050	20 551
Haritava maa ehk põllu pindala	m2	1 561 018	149 542	2 742 214	2 520 233	2 369 394	4 136 143	700 430	206 253	2 937 535	119 688
Tootmisõu pindala	m2	0	0	7 113	69 886	1 938	58 457	0	6 519	2 213	0
Eraõue pindala	m2	112 988	13 893	398 257	128 014	204 930	268 310	30 258	40 053	73 513	3 233
Haljasala	m2	5 261,4	0	21 843	0	0	4 512,7	0	0	1 852,5	0
Kõvakattega (läbilaskmatu kattega) ala (teedel asfalt, kivisillutis, katus) - Pindala	m2	31 550	10 896	139 844	50 019	34 572	74 233	4 955	7 046	22 510	365
Pindala	ha	3,155	1,09	13,984	5,002	3,457	7,423	0,495	0,705	2,251	0,036
Intensiivsus	l/(s*ha)	128,022	101,423	128,022	101,423	128,022	101,423	101,423	101,423	101,423	101,423
Äravoolutegur	kψ	0,867	0,867	0,867	0,867	0,867	0,867	0,867	0,867	0,867	0,867
Arvutusäravool	l/s	350,054	95,776	1 551,601	439,668	383,584	652,51	43,555	61,935	197,863	3,208
Kruus- või killustikkattega ala (teed, platsid) - Pindala	m2	12 787	2 952	47 570	90 092	28 542	104 230	5 873	31 352	45 013	12 994
Pindala	ha	1,279	0,295	4,757	9,009	2,854	10,423	0,587	3,135	4,501	1,299
Intensiivsus	l/(s*ha)	128,022	101,423	128,022	101,423	128,022	101,423	101,423	101,423	101,423	101,423
Äravoolutegur	kψ	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Arvutusäravool	l/s	49,11	8,982	182,7	274,123	109,62	317,141	17,87	95,395	136,961	39,537
Haljasala, põld (aed, park, muru, sh koduaed ja katteta maapind) - Pindala	m2	1 758 824,4	261 292	5 242 371	3 366 050	3 431 070	5 510 611,7	881 100	562 448	3 677 174,5	184 099
Pindala	ha	175,882	26,129	524,237	336,605	343,107	551,061	88,11	56,245	367,717	18,41
Intensiivsus	l/(s*ha)	128,022	101,423	128,022	101,423	128,022	101,423	101,423	101,423	101,423	101,423
Äravoolutegur	kψ	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Arvutusäravool	l/s	3 377,519	397,517	10 067,069	5 120,941	6 588,778	8 383,571	1 340,462	855,68	5 594,271	280,079
Mets - Pindala	m2	222 038	10 577	4 937 915	441 230	1 627 485	2 478 926	1 051 372	3 518 054	3 288 000	1 191 266
Pindala	ha	22,204	1,058	493,791	44,123	162,749	247,893	105,137	351,805	328,8	119,127
Intensiivsus	l/(s*ha)	128,022	101,423	128,022	101,423	128,022	101,423	101,423	101,423	101,423	101,423
Äravoolutegur	kψ	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Arvutusäravool	l/s	142,129	5,364	3 160,805	223,755	1 041,768	1 257,105	533,168	1 784,064	1 667,4	604,111
Arvutusäravool kogu valgalast	l/s	3 918,812	507,639	14 962,175	6 058,488	8 123,75	10 610,326	1 935,055	2 797,074	7 596,495	926,935

Olemasoleva olukorra arvutusäravool | P-30 kuni P-P-5.2

Näitaja	Ühik	P-30	P-P-1	P-P-2	P-P-3.1	P-P-3.2	P-P-3.3	P-P-3.4	P-P-4	P-P-5.1	P-P-5.2
Valgala kogu pindala	m2	1 936 300	4 542 200	1 499 100	4 996 900	8 646 700	2 919 200	1 809 200	10 916 300	147 300	224 900
Valgala kogu pindala	ha	193,63	454,22	149,91	499,69	864,67	291,92	180,92	1 091,63	14,73	22,49
Teede, platside (läbilaskmatu kõvakattega ala, sh kivisillutiste) pindala	m2	24 816	25 274	19 765	11 118	31 264	7 932	0	9 270	7 020	7 405
Kruus- või killustikkattega ala (teed, platsid)	m2	16 674	25 175	11 238	39 946	50 056	15 924	11 900	83 175	1 935	2 685
Pinnasteede ja -platside pindala	m2	1 254	6 449	2 861	9 721	18 027	5 728	2 015	26 521	1 026	1 065
Katuste (hooned, rajatised) pindala	m2	11 158	19 882	8 584	9 530	16 371	7 718	0	21 553	542	6 060
Märgala pindala	m2	8 130	46 211	0	29 017	21 606	4 282	27 900	123 067	6 477	0
Puittaimestikuga ala ehk metsa pindala	m2	822 722	1 356 324	170 135	3 456 342	5 682 300	1 480 392	1 767 385	5 752 855	80 636	114 132
Lageda ala (rohumaa, muu lage) pindala	m2	116 194	338 561	78 443	333 200	736 048	357 192	0	1 543 000	15 185	2 625
Haritava maa ehk põllu pindala	m2	859 175	2 536 228	1 100 973	989 235	1 928 118	939 869	0	3 113 000	26 114	55 413
Tootmisõu pindala	m2	22 908	42 000	8 544	9 240	17 273	3 703	0	0	0	6 700
Eraõue pindala	m2	47 847	145 722	81 561	90 344	143 685	82 191	0	235 239	6 604	16 000
Haljasala	m2	2 074,3	373,9	8 683	19 207,7	1 952,4	0	0	8 620,1	0	12 815,5
Kõvakattega (läbilaskmatu kattega) ala (teedel asfalt, kivisillutis, katus) - Pindala	m2	35 974	45 156	28 349	20 648	47 635	15 650	0	30 823	7 562	13 465
Pindala	ha	3,597	4,516	2,835	2,065	4,763	1,565	0	3,082	0,756	1,347
Intensiivsus	l/(s*ha)	101,423	128,022	128,022	128,022	101,423	101,423	101,423	101,423	101,423	128,022
Äravoolutegur	kψ	0,867	0,867	0,867	0,867	0,867	0,867	0,867	0,867	0,867	0,867
Arvutusäravool	l/s	316,212	501,016	314,539	229,094	418,713	137,564	0	270,935	66,47	149,397
Kruus- või killustikkattega ala (teed, platsid) - Pindala	m2	39 582	67 175	19 782	49 186	67 329	19 627	11 900	83 175	1 935	9 385
Pindala	ha	3,958	6,718	1,978	4,919	6,733	1,963	1,19	8,318	0,194	0,939
Intensiivsus	l/(s*ha)	101,423	128,022	128,022	128,022	101,423	101,423	101,423	101,423	101,423	128,022
Äravoolutegur	kψ	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Arvutusäravool	l/s	120,436	257,996	75,976	188,906	204,862	59,719	36,208	253,077	5,888	36,045
Haljasala, põld (aed, park, muru, sh koduaed ja katteta maapind) - Pindala	m2	1 034 674,3	3 073 544,9	1 272 521	1 470 724,7	2 849 436,4	1 389 262	29 915	5 049 447,1	55 406	87 918,5
Pindala	ha	103,467	307,354	127,252	147,072	284,944	138,926	2,991	504,945	5,541	8,792
Intensiivsus	l/(s*ha)	101,423	128,022	128,022	128,022	101,423	101,423	101,423	101,423	101,423	128,022
Äravoolutegur	kψ	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Arvutusäravool	l/s	1 574,102	5 902,213	2 443,657	2 824,273	4 334,991	2 113,554	45,511	7 681,978	84,292	168,832
Mets - Pindala	m2	822 722	1 356 324	170 135	3 456 342	5 682 300	1 480 392	1 767 385	5 752 855	80 636	114 132
Pindala	ha	82,272	135,632	17,014	345,634	568,23	148,039	176,738	575,285	8,064	11,413
Intensiivsus	l/(s*ha)	101,423	128,022	128,022	128,022	101,423	101,423	101,423	101,423	101,423	128,022
Äravoolutegur	kψ	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Arvutusäravool	l/s	417,216	868,195	108,905	2 212,436	2 881,59	750,732	896,271	2 917,369	40,892	73,057
Arvutusäravool kogu valgalast	l/s	2 427,967	7 529,42	2 943,076	5 454,71	7 840,155	3 061,569	977,99	11 123,359	197,542	427,331

Olemasoleva olukorra arvutusäravool | P-P-6.1 kuni P-T-1

Näitaja	Ühik	P-P-6.1	P-P-6.2	P-P-7	P-P-8	P-P-9	P-P-10	P-P-11.1	P-P-11.2	P-P-12	P-T-1
Valgala kogu pindala	m2	7 490 300	7 841 300	8 534 900	805 100	2 114 500	4 265 500	7 103 800	2 012 300	431 900	26 808 500
Valgala kogu pindala	ha	749,03	784,13	853,49	80,51	211,45	426,55	710,38	201,23	43,19	2 680,85
Teede, platside (läbilaskmatu kõvakattega ala, sh kivisillutiste) pindala	m2	24 774	86 662	8 000	2 735	12 439	1 885	0	0	0	134 255
Kruus- või killustikkattega ala (teed, platsid)	m2	35 243	64 673	43 900	5 519	6 948	20 752	37 101	9 166	5 486	118 275
Pinnasteede ja -platside pindala	m2	15 759	22 052	11 700	2 653	9 247	11 886	17 660	3 479	1 141	26 475
Katuste (hooned, rajatised) pindala	m2	28 887	36 821	7 310	1 632	9 095	6 502	8 941	952	1 977	81 710
Märgala pindala	m2	379 851	285 690	269 200	55 581	61 442	56 731	167 123	151 277	20 489	692 510
Puittaimestikuga ala ehk metsa pindala	m2	4 114 162	2 148 320	6 670 305	306 891	757 776	2 999 026	4 437 823	1 647 930	93 212	9 440 151
Lageda ala (rohumaa, muu lage) pindala	m2	989 754	1 011 904	460 771	115 468	324 247	314 345	761 869	55 468	80 809	3 304 332
Haritava maa ehk põllu pindala	m2	1 536 146	2 611 678	984 154	256 642	845 450	791 287	1 582 484	93 248	190 825	12 175 730
Tootmisõu pindala	m2	16 917	11 667	0	0	0	0	0	0	0	75 000
Eraõue pindala	m2	311 237	399 607	79 471	16 656	57 403	63 068	87 984	10 033	16 908	750 544
Haljasala	m2	0	54 930,9	0	0	28 886,4	0	0	0	0	9 517,8
Kõvakattega (läbilaskmatu kattega) ala (teedel asfalt, kivisillutis, katus) - Pindala	m2	53 661	123 483	15 310	4 367	21 534	8 387	8 941	952	1 977	215 965
Pindala	ha	5,366	12,348	1,531	0,437	2,153	0,839	0,894	0,095	0,198	21,596
Intensiivsus	l/(s*ha)	128,022	128,022	101,423	101,423	101,423	101,423	101,423	101,423	101,423	101,423
Äravoolutegur	kψ	0,867	0,867	0,867	0,867	0,867	0,867	0,867	0,867	0,867	0,867
Arvutusäravool	l/s	595,381	1 370,072	134,575	38,386	189,284	73,722	78,592	8,368	17,378	1 898,338
Kruus- või killustikkattega ala (teed, platsid) - Pindala	m2	52 160	76 340	43 900	5 519	6 948	20 752	37 101	9 166	5 486	193 275
Pindala	ha	5,216	7,634	4,39	0,552	0,695	2,075	3,71	0,917	0,549	19,328
Intensiivsus	l/(s*ha)	128,022	128,022	101,423	101,423	101,423	101,423	101,423	101,423	101,423	101,423
Äravoolutegur	kψ	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Arvutusäravool	l/s	200,329	293,196	133,575	16,793	21,141	63,142	112,887	27,889	16,692	588,078
Haljasala, põld (aed, park, muru, sh koduaed ja katteta maapind) - Pindala	m2	3 232 747	4 385 861,9	1 805 296	447 000	1 326 675,4	1 237 317	2 617 120	313 505	310 172	16 959 108,8
Pindala	ha	323,275	438,586	180,53	44,7	132,668	123,732	261,712	31,351	31,017	1 695,911
Intensiivsus	l/(s*ha)	128,022	128,022	101,423	101,423	101,423	101,423	101,423	101,423	101,423	101,423
Äravoolutegur	kψ	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Arvutusäravool	l/s	6 207,933	8 422,291	2 746,488	680,044	2 018,338	1 882,393	3 981,556	476,951	471,88	25 800,746
Mets - Pindala	m2	4 114 162	2 148 320	6 670 305	306 891	757 776	2 999 026	4 437 823	1 647 930	93 212	9 440 151
Pindala	ha	411,416	214,832	667,03	30,689	75,778	299,903	443,782	164,793	9,321	944,015
Intensiivsus	l/(s*ha)	128,022	128,022	101,423	101,423	101,423	101,423	101,423	101,423	101,423	101,423
Äravoolutegur	kψ	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Arvutusäravool	l/s	2 633,513	1 375,159	3 382,624	155,63	384,281	1 520,856	2 250,494	835,693	47,269	4 787,259
Arvutusäravool kogu valgalast	l/s	9 637,155	11 460,718	6 397,261	890,852	2 613,044	3 540,113	6 423,53	1 348,901	553,22	33 074,42

Olemasoleva olukorra arvutusäravool | P-T-2.1 kuni S-1

Näitaja	Ühik	P-T-2.1	P-T-2.2	P-T-3.1	P-T-3.2	P-T-4	P-T-5.1	P-T-5.2	P-T-6	P-T-7	S-1
Valgala kogu pindala	m2	1 409 400	1 575 500	338 400	521 200	821 400	554 700	71 500	185 200	146 400	1 684 700
Valgala kogu pindala	ha	140,94	157,55	33,84	52,12	82,14	55,47	7,15	18,52	14,64	168,47
Teede, platside (läbilaskmatu kõvakattega ala, sh kivisillutiste) pindala	m2	7 180	0	5 900	10 000	77 439	2 461	398	3 500	1 106	9 566
Kruus- või killustikkattega ala (teed, platsid)	m2	12 547	4 142	2 840	0	5 180	1 214	1 400	2 300	0	10 811
Pinnasteede ja -platside pindala	m2	1 552	3 846	1 106	1 189	1 386	570	774	0	0	3 536
Katuste (hooned, rajatised) pindala	m2	12 883	2 381	19 377	4 081	39 717	4 251	1 998	1 363	323	1 178
Märgala pindala	m2	12 276	0	0	0	0	0	0	0	0	360 480
Puittaimestikuga ala ehk metsa pindala	m2	595 689	1 053 420	33 271	40 000	75 721	121 389	0	35 604	0	87 168
Lageda ala (rohumaa, muu lage) pindala	m2	145 897	326 943	90 562	50 000	62 971	59 694	3 525	3 727	8 728	927 170
Haritava maa ehk põllu pindala	m2	498 694	157 800	92 236	359 358	160 315	309 449	52 254	115 306	129 538	8 044
Tootmisõu pindala	m2	10 750	0	82 695	10 837	65 329	0	0	0	0	6 701
Eraõue pindala	m2	100 163	19 985	10 413	24 300	193 412	55 670	11 152	23 400	6 705	2 865
Haljasala	m2	5 248,8	0	0	21 435,1	124 547,6	0	0	0	0	1 751,2
Kõvakattega (läbilaskmatu kattega) ala (teedel asfalt, kivisillutis, katus) - Pindala	m2	20 063	2 381	25 277	14 081	117 156	6 712	2 396	4 863	1 429	10 744
Pindala	ha	2,006	0,238	2,528	1,408	11,716	0,671	0,24	0,486	0,143	1,074
Intensiivsus	l/(s*ha)	128,022	101,423	128,022	128,022	146,707	101,423	101,423	128,022	101,423	101,423
Äravoolutegur	kψ	0,867	0,867	0,867	0,867	0,867	0,867	0,867	0,867	0,867	0,867
Arvutusäravool	l/s	222,604	20,929	280,454	156,232	1 489,592	58,999	21,061	53,956	12,561	94,44
Kruus- või killustikkattega ala (teed, platsid) - Pindala	m2	23 297	4 142	85 535	10 837	70 509	1 214	1 400	2 300	0	17 512
Pindala	ha	2,33	0,414	8,553	1,084	7,051	0,121	0,14	0,23	0	1,751
Intensiivsus	l/(s*ha)	128,022	101,423	128,022	128,022	146,707	101,423	101,423	128,022	101,423	101,423
Äravoolutegur	kψ	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Arvutusäravool	l/s	89,476	12,603	328,51	41,621	310,325	3,694	4,26	8,834	0	53,284
Haljasala, põld (aed, park, muru, sh koduaed ja katteta maapind) - Pindala	m2	763 830,8	508 574	194 317	456 282,1	542 631,6	425 383	67 705	142 433	144 971	1 303 846,2
Pindala	ha	76,383	50,857	19,432	45,628	54,263	42,538	6,771	14,243	14,497	130,385
Intensiivsus	l/(s*ha)	128,022	101,423	128,022	128,022	146,707	101,423	101,423	128,022	101,423	101,423
Äravoolutegur	kψ	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Arvutusäravool	l/s	1 466,805	773,719	373,152	876,211	1 194,117	647,157	103,003	273,518	220,552	1 983,607
Mets - Pindala	m2	595 689	1 053 420	33 271	40 000	75 721	121 389	0	35 604	0	87 168
Pindala	ha	59,569	105,342	3,327	4	7,572	12,139	0	3,56	0	8,717
Intensiivsus	l/(s*ha)	128,022	101,423	128,022	128,022	146,707	101,423	101,423	128,022	101,423	101,423
Äravoolutegur	kψ	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Arvutusäravool	l/s	381,306	534,207	21,297	25,604	55,544	61,558	0	22,79	0	44,204
Arvutusäravool kogu valgalast	l/s	2 160,191	1 341,458	1 003,414	1 099,669	3 049,578	771,407	128,324	359,098	233,113	2 175,535

Olemasoleva olukorra arvutusäravool | S-2 kuni Tr-1.1

Näitaja	Ühik	S-2	Tr-1	Tr-1.1
Valgala kogu pindala	m2	3 926 100	159 400	458 800
Valgala kogu pindala	ha	392,61	15,94	45,88
Teede, platside (läbilaskmatu kõvakattega ala, sh kivisillutiste) pindala	m2	404	44 000	23 810
Kruus- või killustikkattega ala (teed, platsid)	m2	32 629	0	2 178
Pinnasteede ja -platside pindala	m2	13 465	0	798
Katuste (hooned, rajatised) pindala	m2	1 931	0	12 789
Märgala pindala	m2	382 368	0	0
Puittaimestikuga ala ehk metsa pindala	m2	476 138	0	21 122
Lageda ala (rohumaa, muu lage) pindala	m2	1 358 591	29 000	9 053
Haritava maa ehk põllu pindala	m2	1 597 770	9 425	310 962
Tootmisõu pindala	m2	15 605	0	0
Eraõue pindala	m2	5 083	0	73 372
Haljasala	m2	0	76 975	4 715,1
Kõvakattega (läbilaskmatu kattega) ala (teedel asfalt, kivisillutis, katus) - Pindala	m2	2 335	44 000	36 599
Pindala	ha	0,234	4,4	3,66
Intensiivsus	l/(s*ha)	101,423	146,707	128,022
Äravoolutegur	kψ	0,867	0,867	0,867
Arvutusäravool	l/s	20,525	559,443	406,074
Kruus- või killustikkattega ala (teed, platsid) - Pindala	m2	48 234	0	2 178
Pindala	ha	4,823	0	0,218
Intensiivsus	l/(s*ha)	101,423	146,707	128,022
Äravoolutegur	kψ	0,3	0,3	0,3
Arvutusäravool	l/s	146,762	0	8,365
Haljasala, põld (aed, park, muru, sh koduaed ja katteta maapind) - Pindala	m2	3 357 277	115 400	398 900,1
Pindala	ha	335,728	11,54	39,89
Intensiivsus	l/(s*ha)	101,423	146,707	128,022
Äravoolutegur	kψ	0,15	0,15	0,15
Arvutusäravool	l/s	5 107,594	253,95	766,019
Mets - Pindala	m2	476 138	0	21 122
Pindala	ha	47,614	0	2,112
Intensiivsus	l/(s*ha)	101,423	146,707	128,022
Äravoolutegur	kψ	0,05	0,05	0,05
Arvutusäravool	l/s	241,458	0	13,52
Arvutusäravool kogu valgalast	l/s	5 516,338	813,392	1 193,978

Perspektiivne arvutusäravool | E-1 kuni I-I-6

Näitaja	Ühik	E-1	E-2	E-3	E-4	I-I-1	I-I-2	I-I-3	I-I-4	I-I-5	I-I-6
Valgala kogu pindala	m2	1 267 300	1 607 000	6 640 700	8 396 600	2 016 500	1 518 200	267 500	1 709 600	825 700	256 300
Valgala kogu pindala	ha	126,73	160,7	664,07	839,66	201,65	151,82	26,75	170,96	82,57	25,63
Kõvakattega (läbilaskmatu kattega) ala (teedel asfalt, kivisillutis, katus) - Pindala	m2	7 705	13 139	33 552	27 768	275 326	108 139	225	134 291	14 000	6 098
Pindala	ha	0,77	1,314	3,355	2,777	27,533	10,814	0,022	13,429	1,4	0,61
Intensiivsus	l/(s*ha)	101,423	101,423	101,423	101,423	128,022	128,022	101,423	128,022	101,423	101,423
Äravoolutegur	kψ	0,867	0,867	0,867	0,867	0,867	0,867	0,867	0,867	0,867	0,867
Arvutusäravool	l/s	67,727	115,492	294,923	244,081	3 054,804	1 199,827	1,978	1 489,989	123,06	53,602
Kruus- või killustikkattega ala (teed, platsid) - Pindala	m2	9 134	8 114	51 027	50 631	23 446	24 429	0	94 450	2 850	1 530
Pindala	ha	0,913	0,811	5,103	5,063	2,345	2,443	0	9,445	0,285	0,153
Intensiivsus	l/(s*ha)	101,423	101,423	101,423	101,423	128,022	128,022	101,423	128,022	101,423	101,423
Äravoolutegur	kψ	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Arvutusäravool	l/s	27,792	24,688	155,26	154,055	90,048	93,823	0	362,75	8,672	4,655
Haljasala, põld (aed, park, muru, sh koduaed ja katteta maapind) - Pindala	m2	492 956,9	792 266,7	2 873 300,1	2 670 159	1 690 807,6	1 384 517,1	267 275	1 419 886,6	801 170	186 593
Pindala	ha	49,296	79,227	287,33	267,016	169,081	138,452	26,727	141,989	80,117	18,659
Intensiivsus	l/(s*ha)	101,423	101,423	101,423	101,423	128,022	128,022	101,423	128,022	101,423	101,423
Äravoolutegur	kψ	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Arvutusäravool	l/s	749,96	1 205,315	4 371,296	4 062,247	3 246,904	2 658,726	406,619	2 726,647	1 218,86	283,873
Mets - Pindala	m2	724 255	793 481	3 674 356	5 648 042	26 922	1 117	0	60 908	6 850	61 265
Pindala	ha	72,425	79,348	367,436	564,804	2,692	0,112	0	6,091	0,685	6,127
Intensiivsus	l/(s*ha)	101,423	101,423	101,423	101,423	128,022	128,022	101,423	128,022	101,423	101,423
Äravoolutegur	kψ	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Arvutusäravool	l/s	367,282	402,388	1 863,328	2 864,217	17,233	0,715	0	38,988	3,474	31,069
Arvutusäravool kogu valgalast	l/s	1 212,761	1 747,883	6 684,806	7 324,6	6 408,99	3 953,091	408,597	4 618,374	1 354,066	373,199
Detailplaneeringu maakasutuse põhjal perspektiivselt arendusaladelt lisanduv arvutusäravool	l/s	0	0	0	0	1 512,84	589,194	0	27,525	101,761	18,462

Perspektiivne arvutusäravool | I-I-7 kuni I-R-6

Näitaja	Ühik	I-I-7	I-I-8	I-I-9	I-K-1	I-R-1	I-R-2	I-R-3	I-R-4	I-R-5	I-R-6
Valgala kogu pindala	m2	3 138 400	2 885 300	14 292 300	3 445 200	19 000	92 300	939 400	416 700	101 200	452 100
Valgala kogu pindala	ha	313,84	288,53	1 429,23	344,52	1,9	9,23	93,94	41,67	10,12	45,21
Kõvakattega (läbilaskmatu kattega) ala (teedel asfalt, kivisillutis, katus) - Pindala	m2	137 422,5	165 901,5	34 718	117 089	16 571	59 949	140 196	66 706	69 033	261 869
Pindala	ha	13,742	16,59	3,472	11,709	1,657	5,995	14,02	6,671	6,903	26,187
Intensiivsus	l/(s*ha)	128,022	146,707	101,423	128,022	174,177	174,177	146,707	128,022	146,707	174,177
Äravoolutegur	kψ	0,867	0,867	0,867	0,867	0,867	0,867	0,867	0,867	0,867	0,867
Arvutusäravool	l/s	1 524,734	2 109,372	305,172	1 299,129	250,146	904,953	1 782,536	740,118	877,727	3 953,012
Kruus- või killustikkattega ala (teed, platsid) - Pindala	m2	34 616	23 158	110 596	39 505	0	7 915	47 406	1 699	1 230	46 886
Pindala	ha	3,462	2,316	11,06	3,95	0	0,791	4,741	0,17	0,123	4,689
Intensiivsus	l/(s*ha)	128,022	146,707	101,423	128,022	174,177	174,177	146,707	128,022	146,707	174,177
Äravoolutegur	kψ	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Arvutusäravool	l/s	132,948	101,923	336,511	151,725	0	41,358	208,644	6,525	5,413	244,994
Haljasala, põld (aed, park, muru, sh koduaed ja katteta maapind) - Pindala	m2	2 384 400,8	2 218 232,2	7 095 406,5	2 311 521,4	2 429	24 451	741 310,1	348 294,9	30 883,8	143 140,8
Pindala	ha	238,44	221,823	709,541	231,152	0,243	2,445	74,131	34,829	3,088	14,314
Intensiivsus	l/(s*ha)	128,022	146,707	101,423	128,022	174,177	174,177	146,707	128,022	146,707	174,177
Äravoolutegur	kψ	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Arvutusäravool	l/s	4 578,831	4 881,452	10 794,599	4 438,878	6,346	63,882	1 631,33	668,84	67,963	373,978
Mets - Pindala	m2	581 959	426 785	7 019 854	962 913	0	0	10 474	0	0	0
Pindala	ha	58,196	42,678	701,985	96,291	0	0	1,047	0	0	0
Intensiivsus	l/(s*ha)	128,022	146,707	101,423	128,022	174,177	174,177	146,707	128,022	146,707	174,177
Äravoolutegur	kψ	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Arvutusäravool	l/s	372,517	313,062	3 559,886	616,369	0	0	7,683	0	0	0
Arvutusäravool kogu valgalast	l/s	6 609,03	7 405,808	14 996,167	6 506,102	256,492	1 010,193	3 630,194	1 415,484	951,104	4 571,984
Detailplaneeringu maakasutuse põhjal perspektiivselt arendusaladelt lisanduv arvutusäravool	l/s	315,474	451,024	0	531,236	0	217,811	319,836	0	0	255,746

Perspektiivne arvutusäravool | I-V-1 kuni I-V-8.3

Näitaja	Ühik	I-V-1	I-V-2	I-V-3	I-V-4	I-V-5	I-V-6	I-V-7	I-V-8.1	I-V-8.2	I-V-8.3
Valgala kogu pindala	m2	132 800	49 100	109 000	262 200	446 800	686 800	1 621 000	3 456 300	971 500	326 900
Valgala kogu pindala	ha	13,28	4,91	10,9	26,22	44,68	68,68	162,1	345,63	97,15	32,69
Kõvakattega (läbilaskmatu kattega) ala (teedel asfalt, kivisillutis, katus) - Pindala	m2	2 718	2 170	8 392	4 832	22 944	110 370,5	204 680,5	61 127	3 244	76 959
Pindala	ha	0,272	0,217	0,839	0,483	2,294	11,037	20,468	6,113	0,324	7,696
Intensiivsus	l/(s*ha)	128,022	128,022	128,022	128,022	128,022	101,423	101,423	128,022	101,423	101,423
Äravoolutegur	kψ	0,867	0,867	0,867	0,867	0,867	0,867	0,867	0,867	0,867	0,867
Arvutusäravool	l/s	30,157	24,077	93,111	53,612	254,569	970,159	1 799,147	678,218	28,515	676,471
Kruus- või killustikkattega ala (teed, platsid) - Pindala	m2	1 194	541	0	1 205	6 284	2 838	45 106	44 291	5 972	2 168
Pindala	ha	0,119	0,054	0	0,12	0,628	0,284	4,511	4,429	0,597	0,217
Intensiivsus	l/(s*ha)	128,022	128,022	128,022	128,022	128,022	101,423	101,423	128,022	101,423	101,423
Äravoolutegur	kψ	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Arvutusäravool	l/s	4,586	2,078	0	4,628	24,135	8,635	137,244	170,106	18,171	6,597
Haljasala, põld (aed, park, muru, sh koduaed ja katteta maapind) - Pindala	m2	128 887	21 449	63 751	223 884	385 548	463 171,5	1 086 935,3	2 107 497,1	288 022	183 980
Pindala	ha	12,889	2,145	6,375	22,388	38,555	46,317	108,694	210,75	28,802	18,398
Intensiivsus	l/(s*ha)	128,022	128,022	128,022	128,022	128,022	101,423	101,423	128,022	101,423	101,423
Äravoolutegur	kψ	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Arvutusäravool	l/s	247,505	41,189	122,423	429,931	740,378	704,646	1 653,609	4 047,085	438,182	279,898
Mets - Pindala	m2	0	24 940	36 857	32 270	32 003	110 389	284 285	1 243 384	677 498	63 793
Pindala	ha	0	2,494	3,686	3,227	3,2	11,039	28,428	124,338	67,75	6,379
Intensiivsus	l/(s*ha)	128,022	128,022	128,022	128,022	128,022	101,423	101,423	128,022	101,423	101,423
Äravoolutegur	kψ	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Arvutusäravool	l/s	0	15,964	23,593	20,656	20,485	55,98	144,166	795,902	343,571	32,351
Arvutusäravool kogu valgalast	l/s	282,248	83,308	239,126	508,827	1 039,567	1 739,421	3 734,166	5 691,311	828,439	995,317
Detailplaneeringu maakasutuse põhjal perspektiivselt arendusaladelt lisanduv arvutusäravool	l/s	0	0	0	0	20,093	438,377	1 229,718	166,433	0	543,726

Perspektiivne arvutusäravool | I-V-9.1 kuni P-2

Näitaja	Ühik	I-V-9.1	I-V-10	I-V-11	I-V-12	L-1	M-1	M-2	M-3	P-1	P-2
Valgala kogu pindala	m2	2 183 300	2 074 000	1 414 900	2 147 900	3 652 700	5 133 700	754 500	1 330 200	358 800	1 859 400
Valgala kogu pindala	ha	218,33	207,4	141,49	214,79	365,27	513,37	75,45	133,02	35,88	185,94
Kõvakattega (läbilaskmatu kattega) ala (teedel asfalt, kivisillutis, katus) - Pindala	m2	166 650	122 001	23 138	156 960	1 809	2 177	783	4 266	53 893	402 610
Pindala	ha	16,665	12,2	2,314	15,696	0,181	0,218	0,078	0,427	5,389	40,261
Intensiivsus	l/(s*ha)	101,423	128,022	128,022	101,423	101,423	101,423	101,423	101,423	128,022	128,022
Äravoolutegur	kψ	0,867	0,867	0,867	0,867	0,867	0,867	0,867	0,867	0,867	0,867
Arvutusäravool	l/s	1 464,858	1 353,629	256,721	1 379,682	15,901	19,136	6,883	37,498	597,955	4 467,049
Kruus- või killustikkattega ala (teed, platsid) - Pindala	m2	32 680	13 520	3 469	35 263	24 227	22 702	473	17 104	30 946	63 735
Pindala	ha	3,268	1,352	0,347	3,526	2,423	2,27	0,047	1,71	3,095	6,373
Intensiivsus	l/(s*ha)	101,423	128,022	128,022	101,423	101,423	101,423	101,423	101,423	128,022	128,022
Äravoolutegur	kψ	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Arvutusäravool	l/s	99,435	51,926	13,323	107,295	73,716	69,075	1,439	52,042	118,853	244,784
Haljasala, põld (aed, park, muru, sh koduaed ja katteta maapind) - Pindala	m2	1 639 587,8	1 251 137,9	930 427	1 410 968,1	376 681,9	1 596 475	502 999	991 903	228 808,6	1 375 974,7
Pindala	ha	163,959	125,114	93,043	141,097	37,668	159,648	50,3	99,19	22,881	137,597
Intensiivsus	l/(s*ha)	101,423	128,022	128,022	101,423	101,423	101,423	101,423	101,423	128,022	128,022
Äravoolutegur	kψ	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Arvutusäravool	l/s	2 494,387	2 402,595	1 786,725	2 146,577	573,065	2 428,798	765,238	1 509,032	439,387	2 642,322
Mets - Pindala	m2	344 394	687 244	457 866	544 709	3 249 927	3 503 795	250 245	316 924	45 152	17 080
Pindala	ha	34,439	68,724	45,787	54,471	324,993	350,38	25,024	31,692	4,515	1,708
Intensiivsus	l/(s*ha)	101,423	128,022	128,022	101,423	101,423	101,423	101,423	101,423	128,022	128,022
Äravoolutegur	kψ	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Arvutusäravool	l/s	174,648	439,911	293,084	276,231	1 648,093	1 776,833	126,903	160,717	28,902	10,933
Arvutusäravool kogu valgalast	l/s	4 233,328	4 248,06	2 349,853	3 909,785	2 310,774	4 293,842	900,463	1 759,29	1 185,098	7 365,088
Detailplaneeringu maakasutuse põhjal perspektiivselt arendusaladelt lisanduv arvutusäravool	l/s	958,069	644,995	13,487	395,714	0	0	0	0	0	917,6

Perspektiivne arvutusäravool | P-3 kuni P-12

Näitaja	Ühik	P-3	P-4	P-5	P-6	P-7	P-8	P-9	P-10	P-11	P-12
Valgala kogu pindala	m2	481 700	302 300	16 400	10 800	117 200	1 702 800	563 600	2 341 800	428 000	202 600
Valgala kogu pindala	ha	48,17	30,23	1,64	1,08	11,72	170,28	56,36	234,18	42,8	20,26
Kõvakattega (läbilaskmatu kattega) ala (teedel asfalt, kivisillutis, katus) - Pindala	m2	134 217	52 239	856	403	22 707	286 155	103 606	515 718	98 853	48 858
Pindala	ha	13,422	5,224	0,086	0,04	2,271	28,616	10,361	51,572	9,885	4,886
Intensiivsus	l/(s*ha)	101,423	128,022	128,022	128,022	128,022	146,707	128,022	146,707	128,022	128,022
Äravoolutegur	kψ	0,867	0,867	0,867	0,867	0,867	0,867	0,867	0,867	0,867	0,867
Arvutusäravool	l/s	1 179,771	579,604	9,498	4,471	251,939	3 638,347	1 149,532	6 557,15	1 096,796	542,091
Kruus- või killustikkattega ala (teed, platsid) - Pindala	m2	672	1 066	0	0	0	152 160	440	190 570	553	93
Pindala	ha	0,067	0,107	0	0	0	15,216	0,044	19,057	0,055	0,009
Intensiivsus	l/(s*ha)	101,423	128,022	128,022	128,022	128,022	146,707	128,022	146,707	128,022	128,022
Äravoolutegur	kψ	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Arvutusäravool	l/s	2,045	4,094	0	0	0	669,688	1,69	838,738	2,124	0,357
Haljasala, põld (aed, park, muru, sh koduaed ja katteta maapind) - Pindala	m2	143 122	238 436,6	8 716	7 850	93 468	1 247 144,3	423 138,7	1 505 633,4	326 039	153 648
Pindala	ha	14,312	23,844	0,872	0,785	9,347	124,714	42,314	150,563	32,604	15,365
Intensiivsus	l/(s*ha)	101,423	128,022	128,022	128,022	128,022	146,707	128,022	146,707	128,022	128,022
Äravoolutegur	kψ	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Arvutusäravool	l/s	217,739	457,876	16,738	15,075	179,489	2 744,471	812,565	3 313,303	626,102	295,054
Mets - Pindala	m2	203 689	10 558	4 985	407	1 025	17 341	36 415	129 879	2 555	0
Pindala	ha	20,369	1,056	0,498	0,041	0,102	1,734	3,642	12,988	0,256	0
Intensiivsus	l/(s*ha)	101,423	128,022	128,022	128,022	128,022	146,707	128,022	146,707	128,022	128,022
Äravoolutegur	kψ	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Arvutusäravool	l/s	103,294	6,758	3,191	0,261	0,656	12,72	23,31	95,271	1,635	0
Arvutusäravool kogu valgalast	l/s	1 502,848	1 048,332	29,426	19,806	432,085	7 065,227	1 987,096	10 804,462	1 726,657	837,502
Detailplaneeringu maakasutuse põhjal perspektiivselt arendusaladelt lisanduv arvutusäravool	l/s	1 043,511	61,628	0	0	0	755,021	74,408	836,452	0	0

Perspektiivne arvutusäravool | P-13 kuni P-21

Näitaja	Ühik	P-13	P-14	P-15	P-16.1	P-16.2	P-17	P-18	P-19	P-20	P-21
Valgala kogu pindala	m2	125 000	144 600	2 397 900	2 932 700	1 623 900	214 600	519 100	1 087 000	3 826 200	12 711 500
Valgala kogu pindala	ha	12,5	14,46	239,79	293,27	162,39	21,46	51,91	108,7	382,62	1 271,15
Kõvakattega (läbilaskmatu kattega) ala (teedel asfalt, kivisillutis, katus) - Pindala	m2	28 720	22 669	203 319	204 048	77 236	30 922	31 999	34 023	35 544	76 010
Pindala	ha	2,872	2,267	20,332	20,405	7,724	3,092	3,2	3,402	3,554	7,601
Intensiivsus	l/(s*ha)	101,423	128,022	174,177	101,423	174,177	101,423	146,707	128,022	128,022	128,022
Äravoolutegur	kψ	0,867	0,867	0,867	0,867	0,867	0,867	0,867	0,867	0,867	0,867
Arvutusäravool	l/s	252,449	251,518	3 069,177	1 793,587	1 165,907	271,805	406,855	377,493	394,369	843,348
Kruus- või killustikkattega ala (teed, platsid) - Pindala	m2	718	0	98 609	192 368	119 912	647	7 274	7 631	23 030	111 795
Pindala	ha	0,072	0	9,861	19,237	11,991	0,065	0,727	0,763	2,303	11,18
Intensiivsus	l/(s*ha)	101,423	128,022	174,177	101,423	174,177	101,423	146,707	128,022	128,022	128,022
Äravoolutegur	kψ	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Arvutusäravool	l/s	2,185	0	515,264	585,318	626,579	1,969	32,014	29,308	88,45	429,366
Haljasala, põld (aed, park, muru, sh koduaed ja katteta maapind) - Pindala	m2	64 587	121 931	1 956 930,1	2 056 886	1 415 352,5	99 981	407 935	1 039 520,9	2 308 414	8 333 381,7
Pindala	ha	6,459	12,193	195,693	205,689	141,535	9,998	40,794	103,952	230,841	833,338
Intensiivsus	l/(s*ha)	101,423	128,022	174,177	101,423	174,177	101,423	146,707	128,022	128,022	128,022
Äravoolutegur	kψ	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Arvutusäravool	l/s	98,259	234,147	5 112,796	3 129,244	3 697,837	152,106	897,704	1 996,221	4 432,911	16 002,822
Mets - Pindala	m2	25 699	0	139 038	479 398	11 400	83 050	71 892	5 826	1 459 214	4 170 511
Pindala	ha	2,57	0	13,904	47,94	1,14	8,305	7,189	0,583	145,921	417,051
Intensiivsus	l/(s*ha)	101,423	128,022	174,177	101,423	174,177	101,423	146,707	128,022	128,022	128,022
Äravoolutegur	kψ	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Arvutusäravool	l/s	13,032	0	121,086	243,111	9,928	42,116	52,735	3,729	934,056	2 669,582
Arvutusäravool kogu valgalast	l/s	365,926	485,665	8 818,323	5 751,26	5 500,251	467,996	1 389,308	2 406,751	5 849,786	19 945,119
Detailplaneeringu maakasutuse põhjal perspektiivselt arendusaladelt lisanduv arvutusäravool	l/s	200,926	0	261,8	595,573	187,241	223,948	52,57	0	0	0

Perspektiivne arvutusäravool | P-22 kuni P-29.2

Näitaja	Ühik	P-22	P-23	P-24	P-25	P-26	P-27.1	P-27.2	P-28	P-29.1	P-29.2
Valgala kogu pindala	m2	2 025 200	288 400	10 367 700	3 947 400	5 138 300	8 168 000	1 943 300	4 118 900	7 032 700	1 388 800
Valgala kogu pindala	ha	202,52	28,84	1 036,77	394,74	513,83	816,8	194,33	411,89	703,27	138,88
Kõvakattega (läbilaskmatu kattega) ala (teedel asfalt, kivisillutis, katus) - Pindala	m2	31 550	10 896	140 244	50 019	35 172	74 233	4 955	7 046	22 510	365
Pindala	ha	3,155	1,09	14,024	5,002	3,517	7,423	0,495	0,705	2,251	0,036
Intensiivsus	l/(s*ha)	128,022	101,423	128,022	101,423	128,022	101,423	101,423	101,423	101,423	101,423
Äravoolutegur	kψ	0,867	0,867	0,867	0,867	0,867	0,867	0,867	0,867	0,867	0,867
Arvutusäravool	l/s	350,054	95,776	1 556,039	439,668	390,241	652,51	43,555	61,935	197,863	3,208
Kruus- või killustikkattega ala (teed, platsid) - Pindala	m2	12 787	2 952	47 570	90 092	28 542	104 230	5 873	31 352	45 013	12 994
Pindala	ha	1,279	0,295	4,757	9,009	2,854	10,423	0,587	3,135	4,501	1,299
Intensiivsus	l/(s*ha)	128,022	101,423	128,022	101,423	128,022	101,423	101,423	101,423	101,423	101,423
Äravoolutegur	kψ	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Arvutusäravool	l/s	49,11	8,982	182,7	274,123	109,62	317,141	17,87	95,395	136,961	39,537
Haljasala, põld (aed, park, muru, sh koduaed ja katteta maapind) - Pindala	m2	1 758 824,4	261 292	5 241 971	3 366 050	3 430 470	5 510 611,7	881 100	562 448	3 677 174,5	184 099
Pindala	ha	175,882	26,129	524,197	336,605	343,047	551,061	88,11	56,245	367,717	18,41
Intensiivsus	l/(s*ha)	128,022	101,423	128,022	101,423	128,022	101,423	101,423	101,423	101,423	101,423
Äravoolutegur	kψ	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Arvutusäravool	l/s	3 377,519	397,517	10 066,301	5 120,941	6 587,626	8 383,571	1 340,462	855,68	5 594,271	280,079
Mets - Pindala	m2	222 038	10 577	4 937 915	441 230	1 627 485	2 478 926	1 051 372	3 518 054	3 288 000	1 191 266
Pindala	ha	22,204	1,058	493,791	44,123	162,749	247,893	105,137	351,805	328,8	119,127
Intensiivsus	l/(s*ha)	128,022	101,423	128,022	101,423	128,022	101,423	101,423	101,423	101,423	101,423
Äravoolutegur	kψ	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Arvutusäravool	l/s	142,129	5,364	3 160,805	223,755	1 041,768	1 257,105	533,168	1 784,064	1 667,4	604,111
Arvutusäravool kogu valgalast	l/s	3 918,812	507,639	14 965,845	6 058,488	8 129,255	10 610,326	1 935,055	2 797,074	7 596,495	926,935
Detailplaneeringu maakasutuse põhjal perspektiivselt arendusaladelt lisanduv arvutusäravool	l/s	0	0	3,67	0	5,505	0	0	0	0	0

Perspektiivne arvutusäravool | P-30 kuni P-P-5.2

Näitaja	Ühik	P-30	P-P-1	P-P-2	P-P-3.1	P-P-3.2	P-P-3.3	P-P-3.4	P-P-4	P-P-5.1	P-P-5.2
Valgala kogu pindala	m2	1 936 300	4 542 200	1 499 100	4 996 900	8 646 700	2 919 200	1 809 200	10 916 300	147 300	224 900
Valgala kogu pindala	ha	193,63	454,22	149,91	499,69	864,67	291,92	180,92	1 091,63	14,73	22,49
Kõvakattega (läbilaskmatu kattega) ala (teedel asfalt, kivisillutis, katus) - Pindala	m2	35 974	45 156	28 349	20 648	47 635	15 650	0	30 823	7 562	13 465
Pindala	ha	3,597	4,516	2,835	2,065	4,763	1,565	0	3,082	0,756	1,347
Intensiivsus	l/(s*ha)	101,423	128,022	128,022	128,022	101,423	101,423	101,423	101,423	101,423	128,022
Äravoolutegur	kψ	0,867	0,867	0,867	0,867	0,867	0,867	0,867	0,867	0,867	0,867
Arvutusäravool	l/s	316,212	501,016	314,539	229,094	418,713	137,564	0	270,935	66,47	149,397
Kruus- või killustikkattega ala (teed, platsid) - Pindala	m2	39 582	67 175	19 782	49 186	67 329	19 627	11 900	83 175	1 935	9 385
Pindala	ha	3,958	6,718	1,978	4,919	6,733	1,963	1,19	8,318	0,194	0,939
Intensiivsus	l/(s*ha)	101,423	128,022	128,022	128,022	101,423	101,423	101,423	101,423	101,423	128,022
Äravoolutegur	kψ	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Arvutusäravool	l/s	120,436	257,996	75,976	188,906	204,862	59,719	36,208	253,077	5,888	36,045
Haljasala, põld (aed, park, muru, sh koduaed ja katteta maapind) - Pindala	m2	1 034 674,3	3 073 544,9	1 272 521	1 470 724,7	2 849 436,4	1 389 262	29 915	5 049 447,1	55 406	87 918,5
Pindala	ha	103,467	307,354	127,252	147,072	284,944	138,926	2,991	504,945	5,541	8,792
Intensiivsus	l/(s*ha)	101,423	128,022	128,022	128,022	101,423	101,423	101,423	101,423	101,423	128,022
Äravoolutegur	kψ	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Arvutusäravool	l/s	1 574,102	5 902,213	2 443,657	2 824,273	4 334,991	2 113,554	45,511	7 681,978	84,292	168,832
Mets - Pindala	m2	822 722	1 356 324	170 135	3 456 342	5 682 300	1 480 392	1 767 385	5 752 855	80 636	114 132
Pindala	ha	82,272	135,632	17,014	345,634	568,23	148,039	176,738	575,285	8,064	11,413
Intensiivsus	l/(s*ha)	101,423	128,022	128,022	128,022	101,423	101,423	101,423	101,423	101,423	128,022
Äravoolutegur	kψ	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Arvutusäravool	l/s	417,216	868,195	108,905	2 212,436	2 881,59	750,732	896,271	2 917,369	40,892	73,057
Arvutusäravool kogu valgalast	l/s	2 427,967	7 529,42	2 943,076	5 454,71	7 840,155	3 061,569	977,99	11 123,359	197,542	427,331
Detailplaneeringu maakasutuse põhjal perspektiivselt arendusaladelt lisanduv arvutusäravool	l/s	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Perspektiivne arvutusäravool | P-P-6.1 kuni P-T-1

Näitaja	Ühik	P-P-6.1	P-P-6.2	P-P-7	P-P-8	P-P-9	P-P-10	P-P-11.1	P-P-11.2	P-P-12	P-T-1
Valgala kogu pindala	m2	7 490 300	7 841 300	8 534 900	805 100	2 114 500	4 265 500	7 103 800	2 012 300	431 900	26 808 500
Valgala kogu pindala	ha	749,03	784,13	853,49	80,51	211,45	426,55	710,38	201,23	43,19	2 680,85
Kõvakattega (läbilaskmatu kattega) ala (teedel asfalt, kivisillutis, katus) - Pindala	m2	53 661	136 511	15 310	4 367	21 534	8 387	8 941	952	1 977	223 215
Pindala	ha	5,366	13,651	1,531	0,437	2,153	0,839	0,894	0,095	0,198	22,322
Intensiivsus	l/(s*ha)	128,022	128,022	101,423	101,423	101,423	101,423	101,423	101,423	101,423	101,423
Äravoolutegur	kψ	0,867	0,867	0,867	0,867	0,867	0,867	0,867	0,867	0,867	0,867
Arvutusäravool	l/s	595,381	1 514,62	134,575	38,386	189,284	73,722	78,592	8,368	17,378	1 962,065
Kruus- või killustikkattega ala (teed, platsid) - Pindala	m2	52 160	76 340	43 900	5 519	6 948	20 752	37 101	9 166	5 486	193 275
Pindala	ha	5,216	7,634	4,39	0,552	0,695	2,075	3,71	0,917	0,549	19,328
Intensiivsus	l/(s*ha)	128,022	128,022	101,423	101,423	101,423	101,423	101,423	101,423	101,423	101,423
Äravoolutegur	kψ	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Arvutusäravool	l/s	200,329	293,196	133,575	16,793	21,141	63,142	112,887	27,889	16,692	588,078
Haljasala, põld (aed, park, muru, sh koduaed ja katteta maapind) - Pindala	m2	3 232 747	4 372 833,9	1 805 296	447 000	1 326 675,4	1 237 317	2 617 120	313 505	310 172	16 951 858,8
Pindala	ha	323,275	437,283	180,53	44,7	132,668	123,732	261,712	31,351	31,017	1 695,186
Intensiivsus	l/(s*ha)	128,022	128,022	101,423	101,423	101,423	101,423	101,423	101,423	101,423	101,423
Äravoolutegur	kψ	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Arvutusäravool	l/s	6 207,933	8 397,273	2 746,488	680,044	2 018,338	1 882,393	3 981,556	476,951	471,88	25 789,716
Mets - Pindala	m2	4 114 162	2 148 320	6 670 305	306 891	757 776	2 999 026	4 437 823	1 647 930	93 212	9 440 151
Pindala	ha	411,416	214,832	667,03	30,689	75,778	299,903	443,782	164,793	9,321	944,015
Intensiivsus	l/(s*ha)	128,022	128,022	101,423	101,423	101,423	101,423	101,423	101,423	101,423	101,423
Äravoolutegur	kψ	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Arvutusäravool	l/s	2 633,513	1 375,159	3 382,624	155,63	384,281	1 520,856	2 250,494	835,693	47,269	4 787,259
Arvutusäravool kogu valgalast	l/s	9 637,155	11 580,249	6 397,261	890,852	2 613,044	3 540,113	6 423,53	1 348,901	553,22	33 127,118
Detailplaneeringu maakasutuse põhjal perspektiivselt arendusaladelt lisanduv arvutusäravool	l/s	0	119,531	0	0	0	0	0	0	0	52,698

Perspektiivne arvutusäravool | P-T-2.1 kuni S-1

Näitaja	Ühik	P-T-2.1	P-T-2.2	P-T-3.1	P-T-3.2	P-T-4	P-T-5.1	P-T-5.2	P-T-6	P-T-7	S-1
Valgala kogu pindala	m2	1 409 400	1 575 500	338 400	521 200	821 400	554 700	71 500	185 200	146 400	1 684 700
Valgala kogu pindala	ha	140,94	157,55	33,84	52,12	82,14	55,47	7,15	18,52	14,64	168,47
Kõvakattega (läbilaskmatu kattega) ala (teedel asfalt, kivisillutis, katus) - Pindala	m2	20 063	2 381	40 019	28 823	147 298	34 962	2 396	14 113	1 429	10 744
Pindala	ha	2,006	0,238	4,002	2,882	14,73	3,496	0,24	1,411	0,143	1,074
Intensiivsus	l/(s*ha)	128,022	101,423	128,022	128,022	146,707	101,423	101,423	128,022	101,423	101,423
Äravoolutegur	kψ	0,867	0,867	0,867	0,867	0,867	0,867	0,867	0,867	0,867	0,867
Arvutusäravool	l/s	222,604	20,929	444,02	319,798	1 872,836	307,317	21,061	156,587	12,561	94,44
Kruus- või killustikkattega ala (teed, platsid) - Pindala	m2	23 297	4 142	85 535	10 837	70 509	1 214	1 400	2 300	0	17 512
Pindala	ha	2,33	0,414	8,553	1,084	7,051	0,121	0,14	0,23	0	1,751
Intensiivsus	l/(s*ha)	128,022	101,423	128,022	128,022	146,707	101,423	101,423	128,022	101,423	101,423
Äravoolutegur	kψ	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Arvutusäravool	l/s	89,476	12,603	328,51	41,621	310,325	3,694	4,26	8,834	0	53,284
Haljasala, põld (aed, park, muru, sh koduaed ja katteta maapind) - Pindala	m2	763 830,8	508 574	179 575	441 540,1	512 489,6	397 133	67 705	133 183	144 971	1 303 846,2
Pindala	ha	76,383	50,857	17,957	44,154	51,249	39,713	6,771	13,318	14,497	130,385
Intensiivsus	l/(s*ha)	128,022	101,423	128,022	128,022	146,707	101,423	101,423	128,022	101,423	101,423
Äravoolutegur	kψ	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Arvutusäravool	l/s	1 466,805	773,719	344,843	847,902	1 127,787	604,178	103,003	255,755	220,552	1 983,607
Mets - Pindala	m2	595 689	1 053 420	33 271	40 000	75 721	121 389	0	35 604	0	87 168
Pindala	ha	59,569	105,342	3,327	4	7,572	12,139	0	3,56	0	8,717
Intensiivsus	l/(s*ha)	128,022	101,423	128,022	128,022	146,707	101,423	101,423	128,022	101,423	101,423
Äravoolutegur	kψ	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Arvutusäravool	l/s	381,306	534,207	21,297	25,604	55,544	61,558	0	22,79	0	44,204
Arvutusäravool kogu valgalast	l/s	2 160,191	1 341,458	1 138,67	1 234,925	3 366,491	976,747	128,324	443,966	233,113	2 175,535
Detailplaneeringu maakasutuse põhjal perspektiivselt arendusaladelt lisanduv arvutusäravool	l/s	0	0	135,256	135,256	316,913	205,34	0	84,868	0	0

Perspektiivne arvutusäravool | S-2 kuni Tr-1.1

Näitaja	Ühik	S-2	Tr-1	Tr-1.1
Valgala kogu pindala	m2	3 926 100	159 400	458 800
Valgala kogu pindala	ha	392,61	15,94	45,88
Kõvakattega (läbilaskmatu kattega) ala (teedel asfalt, kivisillutis, katus) - Pindala	m2	2 335	44 000	63 121
Pindala	ha	0,234	4,4	6,312
Intensiivsus	l/(s*ha)	101,423	146,707	128,022
Äravoolutegur	kψ	0,867	0,867	0,867
Arvutusäravool	l/s	20,525	559,443	700,342
Kruus- või killustikkattega ala (teed, platsid) - Pindala	m2	48 234	0	2 178
Pindala	ha	4,823	0	0,218
Intensiivsus	l/(s*ha)	101,423	146,707	128,022
Äravoolutegur	kψ	0,3	0,3	0,3
Arvutusäravool	l/s	146,762	0	8,365
Haljasala, põld (aed, park, muru, sh koduaed ja katteta maapind) - Pindala	m2	3 357 277	115 400	372 378,1
Pindala	ha	335,728	11,54	37,238
Intensiivsus	l/(s*ha)	101,423	146,707	128,022
Äravoolutegur	kψ	0,15	0,15	0,15
Arvutusäravool	l/s	5 107,594	253,95	715,088
Mets - Pindala	m2	476 138	0	21 122
Pindala	ha	47,614	0	2,112
Intensiivsus	l/(s*ha)	101,423	146,707	128,022
Äravoolutegur	kψ	0,05	0,05	0,05
Arvutusäravool	l/s	241,458	0	13,52
Arvutusäravool kogu valgalast	l/s	5 516,338	813,392	1 437,315
Detailplaneeringu maakasutuse põhjal perspektiivselt arendusaladelt lisanduv arvutusäravool	l/s	0	0	243,337

Äravoolu parameetrid | EVS 848:2021

Rühm	Parameeter / mõju	Näide	Väärtus / a	b	c
	Tartu		423,3	0,336	0,818
Korduvussageduse mõju	mõju	näide	sagedus aastates P		
	väga madal	ehitistest eemal	1		
	madal	elamute piirkond	2		
	madal kuni keskmine	üldkasutatavad väliruumid	3		
	keskmine	linnakeskused/tööstuspiirkonnad, kaubandus jmt	5		
Pinnakatte äravoolutegur kψ	katus		1		
	betoon- või asfaltkate		0,8		
	tihedate vuukidega kivisillutis		0,8		
	liivvuukidega kivisillutis		0,7		
	kruus- või killustikkate		0,3		
	muru		0,2		
	aed, park		0,15		
	katteta maapind		0,1		
	mets		0,05		
Vihma kestvus (min)			20		

Arvutusvalemid ja tähised

aruvutsäravool

Q=q*kψ *A

Q pinnale langeva ja ärajuhitava sademevee aruvutsäravool L/s

q arvutusvihma keskmine inventsiivsus L/(s*ha)

A valgala suurus ha

q= 2,778 * ((a*P^b)/t^c)

a,b,c on teguri tabelist sõltuvalt piirkonnast

P on arvutusvihma korduvus aastates

t on arvutusvihma kestvus minutites